

L'EXAKTA-STANDARD MODÈLE C N'EXISTE PAS!

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES DE JEAN-PIERRE SALANICK
AVEC L'AIMABLE COLLABORATION DE MICHEL PELLON

Standard-Exakta für Rollfilm 4x6,5 cm (Nr. 8150)
Maße: 15x6,5x5 cm — Gewicht ca. 750 g



Modell A

Schließverschluss mit verdricktem Auszug für automatische Zeitregulierung von 1/50 bis 1/8 Sek. und darüber hinaus für Zeitstufen beliebiger Dauer. Ferner mit Selbstzähler für 1/50 bis 1/8 Sek.

Modell B
Schließverschluss mit verdricktem Auszug für automatische Zeitregulierung von 1/50 bis 1/8 Sek. und darüber hinaus für Zeitstufen beliebiger Dauer. Ferner mit Selbstzähler für 1/50 bis 1/8 Sek.

Nacht-Exakta

Milchglasurten Anzeigemeß. Lieferbar als Modell A und B.

Exakta-Junior


Modell in völliger Fertigung, wie Modell A, nur schließverschluss-Mechanismus abgeändert von der Bau- & Bauart durch Franz. Linie. Nicht für Spezial-Objektive, nur für Vergrößerungen geeignet. Vordergehäuse und Deckplatte aus verchromtem Messing.

Merkmale der Standard-Exakta: Gültiges Aufnahmeformat 4x6,5 cm, das schon als Kontakt-Kopie eine gute Bildwirkung hat und für Vergrößerungen ein vorteilhaftes Ausgangsformat ist. Das Rechteck 4x6,5 cm paßt sich allen Motiven auszeichnet an! — Einstellen der Schärfen und Beobachten der Tiefenschärfe nach dem Reflexbild. Präzisionsverstellung für Nahelinstellung bis in 10 (kleinere Entfernungen durch Zwischenobjektive oder Voratfilme). In den Lichtsack eingebaute Lupe (zur Vergrößerung eines Teiles des Mantschenbildes) für Einmessung auf Punktmarken. Metallspiegel im Lichtsack zur Betrachtung des Reflexbildes in Augenhöhe. — Doppelbelichtungen unmöglich! Nur der Filmwechsel zehrt den Verschluss auf und bringt den Reflexspiegel in Gebrauchseinstellung. Der Verschluss ist im Ruhezustand automatisch verriegelt, irrtümliche Feilbelichtungen durch Stoß auf den Auslöseknopf sind unmöglich gemacht. — Formschöner Leichtmetallgehäuse in eleganter Trapezform mit feinstem Lederbezug. Bei Exakta-Junior feinstnützig dauerhafter Kunststoffbezug. Lichtsack, der sich automatisch aufzieht, Rahmenraster mit Visier, Unerlöschlichtmaschine, Bodennur für Blau-, Lederumklebegehäuse (siehe Aufnahmebereich), Vakuumverschluss, Aufhängeöse Metallteile teils emailliert, teils verchromt.

Optische Ausstattung	Stromweite	Ausführung A. Nr.	Ausführung B. Nr.
Standard-Exakta 4x6,5 cm	4/8		
Diagen-Kassette 1:1,5	7,5	A 8150 BR	B 8150 BR
Primostar 1:1,5	7,5	A 8150 PM	B 8150 PM
Zeotar 1:2,8	15	A 8150 AZ	B 8150 AZ
Makro-Plattmatr. 1:2,7	7,5	A 8150 MP	B 8150 MP
Zeotar 1:3,5	15	A 8150 Z	B 8150 Z
Zeotar 1:2,8	7,5	A 8150 Z	B 8150 Z
Nacht-Exakta			
Ketten 1:2	8	A 8150 O	B 8150 O
Hintar 1:2	8	A 8150 LR	B 8150 LR
Primostar 1:1,5	7,5	A 8150 PL	B 8150 PL
Exakta-Junior			
Diagen-Anastigmat 1:1,5	7,5	8150 J	8150 J
Diagen-Anastigmat 1:2,8	15	8150 J	8150 J

Die Standard-Exakta wird mit einiger Zeit verchromt geliefert, auf Wunsch kann aber auch nach die Silberemaille (siehe z. B. z. B.) Ausstattung geliefert werden. Die obigen Preise ermöglichen sich in Preisabwärtung.

Die Standard-Exakta
ist auch mit
Plattenrückwand lieferbar!



Zwar ist die Reflexionseinstellung für Aufnahmen auf Platten nicht zu verwenden, aber eine solche Mantscheibe auf der Rückwand der Kamera und eine genaue Einstellskala dienen zur Beobachtung. (Plattenrückwand ist nicht lieferbar bei Nacht-Exakta und bei den Modellen A und B mit Makro-Plattmatr.)


Das Modell wird geliefert mit Plattenrückwand, Mantscheibenrahmen und drei Metallkassetten 4,5x6 cm.

Optische Ausstattung	Stromweite	Ausführung A. Nr.	Ausführung B. Nr.
Standard-Exakta 4x6,5 cm mit Plattenrückwand	4/8		
Diagen-Kassette 1:1,5	7,5	A 8150 BR	B 8150 BR
Zeotar 1:2,8	15	A 8150 AZ	B 8150 AZ
Primostar 1:1,5	7,5	A 8150 PM	B 8150 PM
Zeotar 1:3,5	15	A 8150 Z	B 8150 Z
Zeotar 1:2,8	7,5	A 8150 Z	B 8150 Z

Bei nachträglicher Lieferung von Plattenrückwand, Mantscheibenrahmen und drei Kassetten 4,5x6 cm wird außer dem Schloßsystem in Preisabwärtung auch nach die Montage in Erwägung gestellt. Einbau der Kamera ist unbedingt erforderlich.

Kine-Exakta
für Kinefilm 24x36 mm
(Nr. 8140)

Maße: 16x6,5x4 cm
Gewicht ca. 950 g



Merkmale der Kine-Exakta:
Wirtschaftliches Aufnahmeformat, für Reflexaufnahmen vorteilhaft geeignet, auf die die Konstruktion der Kamera besonders eingestellt ist: Mit einer einzigen Hebelbewegung wird der Verschluss gespannt, der

*Photographie des pages 4 et 5 du catalogue
«IHAGEE KAMERAWERK STENBERGEN & Co.»
du 15 juin 1939 (je n'étais pas né!)*

TRADUCTION DU TEXTE SITUÉ EN HAUT DE LA PAGE 5 (D'APRÈS MOI)

*«L'Exakta-Standard est aussi livrable avec un dos à plaques!
Certes, initialement, l'appareil reflex Exakta-Standard à roll-film,
n'est pas conçu pour recevoir des plaques.*

La transformation proposée dans cette rubrique offre cependant

la possibilité d'adapter un deuxième écran dépoli pour mise au point précise, sur le dos de l'appareil. (ce dos à plaques n'est pas livrable sur l'«Exakta de Nuit» ainsi que sur les modèles A et B, lorsqu'ils sont équipés d'un l'objectif «Macro Plasmat»). L'ensemble est fourni avec le dos à glissières, le cadre à écran dépoli, trois cassettes métalliques à plaques de format 4,5x6 cm et un dos presseur pour roll-film.

Lors de la livraison, la facturation relative à la transformation comprend aussi le coût du montage et des opérations réalisées dans nos ateliers. L'envoi de l'appareil et la transformation faite dans nos usines, sont donc absolument nécessaires.»



Exakta B numéro 456281 transformé et équipé pour recevoir un dos-plaques. (dans le fond la couverture du catalogue Ihagee du 15 juin 1939)

L'heureux propriétaire est heureux pour deux raisons :

D'abord parce que j'ai restauré son obturateur et son mécanisme des vitesses lentes

Ensuite et surtout parce qu'il l'a eu pour une poignée de cerises

Il n'est pas, finalement si heureux que cela parce qu'il n'a ni le dos à châssis-plaques ni le châssis porte-dépoli...

CONCLUSION:

Les Exakta-Standard, baptisés «Exakta VP modèle C» par les heureux collectionneurs qui les trouvent à Peyrempuire ou ailleurs, sont de purs modèles A ou B qui sont retournés à l'usine pour y être dotés d'un dos à glissières, recevant un cadre pour plaques et pour dépoli. Il s'agissait d'une option.

Ces appareils modifiés recevaient en outre une bague d'épaisseur destinée à l'objectif, permettant d'assurer une mise au point de 1 mètre à l'infini. Cela n'est pas précisé dans la publicité, mais est montré sur l'illustration.

Attention les modèles «de nuit» et les modèles A et B initialement équipés d'objectifs «Makro Plasmat» n'étaient pas transformables! Avis à tous ceux qui en dénicheraiient dans une quelconque vente...

N.d.r. C'est bien connu, il n'y a que ceux qui font qui peuvent être critiquables, mais est-ce une raison suffisante pour ne rien faire?

Ce numéro a été fait à quatre mains car Michel Rouah a souhaité pouvoir me relayer pour que je n'ai pas toute la tâche de la revue, et vérifier si malgré qu'il utilise un PC et Publisher il pouvait arriver à un résultat voisin, heureusement oui!

Nous avons parlé chemin faisant de cet article déjà paru dans CYCLOPE, et nous ne sommes pas d'accord.

Nüchterlein avait conçu un système modulable pour permettre à peu de frais d'offrir une gamme de prix selon la version catalogue choisie, et aussi fidéliser la clientèle avec une possibilité de faire transformer son matériel à tout moment par un tarif volontairement bon marché. C'était d'ailleurs une pratique courante bien connue des Leicaïstes en particulier!

Il n'existe qu'un seul boîtier d'Exakta VP et un seul obturateur pour les A, B, C et junior et leurs variantes, ils se retrouvent sur les modèles vendus et transformés.