


Appareils automatiques
à pellicules **IHAGEE**

PRIX SANS
ENGAGEMENT 1938

AUTO - ULTRIX JUNIOR A 6x9



Avec le
S. Pronto I
l'obturateur en
vogue de 1sec.
à 1/150^e et
retardement

Dimensions :
15x3,5x7,5cm

Poids :
580 gr. env.

Un appareil idéal, petit et léger à un prix avantageux pour rollfilm 6 x 9. Le Junior est monté avec l'optique lumineuse Ihagee et Zeiss 4,5 anast. permettant la photographie par tous les temps et de réussir facilement les photos d'intérieur et à l'éclairage artificiel. Entièrement automatique. Une simple pression l'appareil s'ouvre et est au point sur l'infini. Indépendamment du 6 x 9 cm. on peut l'avoir en Double format, alors on peut à l'aide d'une cache prendre des vues 4½ x 6 cm., une pellicule normale 6 x 9 donne 16 vues 4½ x 6. A cet effet le double format est muni de 2 fenêtres rouges et viseurs correspondants.

Mise au point HELICOIDALE, donnant le maximum de rendement optique. EXECUTION : Boîtier ALUMINIUM d'une seule pièce, gainage grain fin, soufflet peau, cadre iconomètre et viseur clair, 2 écrous pour pied, ciseaux fortement nickelés. Echelle de mise au point LISIBLE D'EN HAUT.

Avec IHAGEE anastigmat 4.5 Obtur. V.	450,-	490,-
Avec IHAGEE anastigmat 4.5 Pronto Retardement	560,-	600,-
Avec IHAGEE anastigmat 4.5 Pronto II Retard.	620,-	660,-
Avec IHAGEE anastigmat 4.5 Compur Retard.	750,-	790,-
Avec IHAGEE anastigmat 3.8 Compur Retard.		960,-
Avec ZEISS-TESSAR 4.5 Compur Retard.		1090,-

Description des obturateurs

MODELE V : pour poses en un et deux temps, instantanés de 1/25 à 1/100 de seconde.

NOUVEAU - MODELE S. P. II (Pronto) : pour poses en un et deux temps, instantanés de 1 sec. à 1/150^e seconde, et retardement permettant de se photographier soi-même.

MODELE S. P. (Pronto) : même que le V. mais pourvu d'un système de retardement permettant de se photographier soi-même.

- » S. C. (Compur) : 2 poses, instantanés de 1 sec. à 1/250^e de sec. avec système de retardement.
- » S. C. Rapid : même que le S. C. mais ayant de 1/500^e jusqu'au format 4 x 6½, ou le 1/400^e jusqu'au format 6 x 11.

IHAGEE POCKET AUTO - ULTRIX

pour pellicules en bobines
4 x 6½ cm. (No. 2850)


Un pèse-lettre normal vous démontre ce qui vous semble incroyable. Un petit appareil ne pesant que 300 gr. seulement. Ce bijou possède sous un aussi faible volume tous les perfectionnements d'un appareil entièrement automatique du format 4 x 6½ cm. Fermé, l'appareil a tous ses organes mécaniques protégés.

Principaux avantages : Fonctionnement entièrement automatique, déclenchement automatique du guidage parallèle du porte-objectif évitant l'endommagement du soufflet. Echelle de mise au point lisible d'en-haut. Boîtier aluminium d'une seule pièce garantissant une étanchéité parfaite. Possibilité de mise au point jusqu'à 1 m.


Exécution : Boîtier aluminium d'une seule pièce, gainage grain fin résistant, soufflet cuir, abattant aluminium, ciseaux fortement nickelés, déclencheur flexible, écrou de pied.

Le plus menu.

Encombrement :
11.2 x 6 x 2.8 cm.
Poids 300 gr. env.



Le triomphe du petit format



Ihagee

Auto-Ultrix 4 x 6½ cm., monture hélicoïdale et viseur optique No. 2850 (distance focale 7 cm.)


Dés. de l'opt.	Obturbateur Modèle	SP	SP II	C*
M	Anast. Ihagee 1 : 4.5	645	705	825
P	Anast. Ihagee 1 : 3.5	750	810	930
Q	Tessar 1 : 3.5	—	—	1200

Modèle 4850 anast. 6.3 obt. V. 450, —
Le mod. 4850 a la mise au point frontale.

*) Compur rapide jusqu'à 1/500 de seconde. Supplément : Frs 150, —.

I H A G E E

DIASCOP



Celui qui veut profiter entièrement des avantages du petit format doit nécessairement faire l'agrandissement et aussi la projection des films positifs et des films en couleur. Rien en photographie n'est comparable à la projection des films en couleurs.

L'Usine Ihagee a mis sur le marché un Projecteur idéal pour la projection des films positifs 24 x 36 m/m en bande et des dias 5 x 5. Aucun appareil ne réunit autant d'avantages au point de vue principes de construction tout en gardant une présentation élégante et réduite.

Pour la projection des films en bande l'appareil se met instantanément en largeur ou en hauteur. La transformation en appareil pour bandes ou pour négatifs isolés s'opère en quelques secondes.

Un triple condensateur, un miroir spécial de réflexion et une optique lumineuse 1 : 2,5/75 m/m donnent avec une lampe de projection de 100 Watt le rendement que d'autres projecteurs n'obtiennent qu'avec une lampe de 250 watt et plus. Il utilise les lampes de 110 et de 220 volts. Le boîtier double pour la lampe est absolument isolé et prévu d'un excellent aérage.

Le coffre spécial de transport est conçu d'une façon très pratique, le Diascop étant visé sur le couvercle, le coffre sert en même temps de socle réglable pour la projection. Le projecteur rentre automatiquement dans le coffre en le fermant.

Ihagee Diascop 5 x 5 et 24 x 36 m/m.

Complet SANS coffre Frs 1125,—


Ihagee Diascop 5 x 5 et 24 x 36 m/m.

Complet AVEC coffre Frs 1500,—

APPAREILS A PELLICULES ET A PLAQUES

Ihagee - Auto - Ultrix B No 3860

pour pellicules et film packs 6 x 9 cm.
et plaques 6½ x 9 cm.



Anastigmat Ihagee 1 : 6,3	525,-	-	-	-
Anastigmat Ihagee 1 : 4,5	625,-	890,-	1020,-	1185,-
Tessar Zeiss 1 : 4,5	-	-	-	1455,-
Châssis supplémentaire	-	-	-	15,-
Châssis film pack	-	-	-	52,-

Ihagee sont les premiers constructeurs ayant réussi la solution de ce problème difficile entre tous : création d'un appareil automatique permettant, à volonté, l'emploi de pellicules, de film packs ou de plaques. L'amateur peut donc utiliser le matériel négatif de son choix. Les caractéristiques de cet appareil sont les mêmes que celle du modèle «Auto-Ultrix», avec, en plus, l'adaptateur avec cadre à verre dépoli et un dispositif, automatique également, rectifiant l'écart dans la mise au point pour pellicules ou pour film packs et plaques.

Description : Corps d'une seule pièce d'aluminium, gainé grain fin. Soufflet en peau. Abattant en aluminium. Ciseaux fortement nickelés. Déclencheur. Viseur clair et viseur iconomètre. Deux écrous pour pied.

Adaptateur avec cadre à verre dépoli et 3 châssis métal. Mise au point hélicoïdale.


Les prix pour le mod. 3860 sont sans engagement et valables que jusqu'à épuisement du stock d'Anvers.

Mod. V	Mod. S-P	Mod. S-P II	Mod. S-C
Frs.	Frs.	Frs.	Frs. *

525,-	-	-	-
625,-	890,-	1020,-	1185,-
-	-	-	1455,-
-	-	-	15,-
-	-	-	52,-

Ihagee - Ultrix - Duplex No 1560

pour pellicules et film packs 6 x 9 cm.
et plaques 6½ x 9 cm.



Description : Corps d'une seule pièce d'aluminium, gainé maroquin. Soufflet en peau. Abattant en aluminium et porte-objectif émaillés noir. Décentrement de l'objectif en hauteur et en largeur. Bloquage sur infini se réclenchant automatiquement lors de la mise au point sur plans rapprochés. Dispositif rectifiant l'écart dans la mise au point pour pellicules ou pour film packs et plaques. Déclencheur. Viseur clair avec niveau. Viseur iconomètre. Deux écrous pour pied Adaptateur avec cadre à verre dépoli et 3 châssis métal.

	Mod. S-C *	Frs.
Anastigmat Ihagee 1 : 4,5		1815,-
Tessar Zeiss 1 : 4,5		2085,-
Châssis supplémentaire		15,-
Châssis film pack		52,-

* Rapid Compur 1/400° supplément Frs. 150,-.

"TROUSSE IHAGEE"

Cette trousse est une merveille de l'optique photographique. Elle transforme n'importe quel anastigmat en un objectif universel. La «Trousse Ihagée» comprend un porte-lentille se plaçant sur la monture de l'objectif, ainsi que quatre lentilles :

- 1 lentille grand angle,
- 1 lentille pour reproductions,
- 1 lentille à portrait,
- 1 lentille télé.

Ces lentilles se font en trois diamètres :

I = 31 mm., II = 40 mm., III = 52 mm.

Cette dernière dimension est également à recommander pour les appareils de projection photo et ciné : elle permet, au cours d'une démonstration, de changer à volonté les dimensions de la projection, sans déplacement de l'appareil.


Les écrans jaunes Ihagee sont colorés dans la masse.



Prix	I 31 mm. Frs.	II 40 mm. Frs.	III 52 mm. Frs.
------	---------------------	----------------------	-----------------------

Trousse complète, comprenant étui, porte-lentille et

4 lentilles	135,-	180,-	270,-
Porte-lentille seul	23,-	30,-	45,-
Lentille seul	23,-	30,-	45,-
Ecran jaune (clair ou moyen)	11,50	15,-	18,-




Viseur optique Newton

pour 4 x 6½ à 9 x 12 cm. Frs. 45,-

IHAGEE

L'USINE MODÈLE A DRESDE



Demandez le Catalogue des AGRANDISSEURS Ihagee.

