

Exakta

PREISLISTE

EXAKTA Varex (Modell VX)

Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Schlitzverschluss für Momentaufnahmen von $\frac{1}{1000}$ bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser für Zeiten von $\frac{1}{1000}$ bis 6 Sek. Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt.

		DM
mit Meyer-Primoplan	1 : 1,9 / 58 mm (Blendenvorwahl)	605.—
mit Jena T	1 : 2,8 / 50 mm } automat.	645.—
mit Jena B	1 : 2 / 58 mm } Springblende	775.—

Diese Preise verstehen sich für die Kamera mit auswechselbarem Lichtschacht sowie Drahtauslöser und Aufwickelspule, aber ohne Prismeneinsatz und ohne Bereitschaftstasche.

Luxusbereitschaftstasche mit Metallkanten (für alle Ausführ.)	33.—
Lederbereitschaftstasche für EXAKTA Varex (VX)	25.—
(paßt für die Ausführung mit Primoplan 1:1 9/58 BV und früher gelieferte Ausführungen mit Optiken 1:3,5/50 mm, 1:2,8/50 mm und 1:2/58 mm mit Blendenvorwahl).	
Prismeneinsatz mit Lederbehälter (Mattlupe)	120.—
Prismeneinsatz mit Meßlupe	
anstelle der Mattlupe in Lederbehälter	187.50
Meßlupe (für Prismeneinsatz)	77.—
Augenmuschel für Prismeneinsatz schwenkbar	12.60
Exakta-Universaltasche für EXAKTA und Zubehör	52.50
" " etwas größer mit verstellbaren Fächern	70.80
Normal-Lichtschachteinsatz	38.50

Die EXAKTA Varex (Modell VX) ist statt mit Lichtschachteinsatz auch mit Prismeneinsatz — Normalmattlupe — oder Prismeneinsatz mit Meßlupe lieferbar. Die Preise dieser Ausstattung errechnen sich aus dieser Liste.

EXA Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit 2 auswechselbaren Einstellsystemen: Lichtschacht oder Prismeneinsatz. Bajonettfassung für auswechselbare Markenobjektive. Spezialverschluss für Zeiten von $\frac{1}{150}$ bis $\frac{1}{15}$ Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Blitzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patronen zu Patronen oder Rückspulung. Verschlussaufzug mit Filmtransport gekuppelt. — Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA zu verwenden! —

mit Meritar	1 : 2,9 / 50 mm	195.—
mit Trioplan	1 : 2,9 / 50 mm	252.—

Bereitschaftstasche für Exa	23.—
dto. mit extrahoher Kappe, falls Objektive mit Blendenvorwahl verwendet werden sollen	25.—

Ihagee Vakublitzleinrichtung (EXAKTA-Blitzleuchte)

mit Kondensator und Prüflampe	65.—
Kondensator	12.—
Prüflampe	—,60
Kontaktzwischenstück	1.50
(mit diesen 3 Zubehörteilen kann die bisherige EXAKTA-Blitzleuchte auf neuesten Stand gebracht werden)	

EXAKTA und EXA ohne Objektiv (Gehäuse) z. Zt. leider nicht lieferbar!

Auswechselbare EXAKTA-Zusatz-Objektive, vergütet

			DM
Jena	Fl-Weitwinkel	1:2,8/ 35 mm BV	412.50
	T (automat. Springblende)	1:2,8/ 50 mm	275.—
	B (automat. Springblende)	1:2,0/ 58 mm	405.—
	B	1:1,5/ 75 mm BV	661.—
	Biometar	1:2,8/ 80 mm BV	349.—
	TR	1:4,0/ 135 mm BV	286.40
Ludwig	versenktes T für Balgengerät	1:2,8/ 50 mm	180.—
	Meritar	1:2,9/ 50 mm	52.—
	Helioplan Weitwinkel	1:4,5/ 40 mm BV	186.—
Meyer, Görlitz	Primoplan	1:1,9/ 58 mm BV	235.—
	Primoplan	1:1,9/ 75 mm BV	330.—
	Trioplan	1:2,8/ 100 mm BV	230.—
	Tele-Megor	1:5,5/ 150 mm BV	199.—*)
	Tele-Megor	1:5,5/ 180 mm BV	268.—
	Tele-Megor	1:5,5/ 250 mm BV	360.—*)
	Tele-Megor	1:5,5/ 400 mm BV	500.—*)
Der Vollständigkeit halber wird auf folgende EXAKTA-Zusatz-Objektive hingewiesen:			
Angénieux, Paris	Weitwinkel Rétrofocus	1:3,5/ 28 mm	375.—
	Weitwinkel Rétrofocus	1:2,5/ 35 mm	305.—
	Objektiv	1:1,5/ 50 mm	540.—
	Objektiv	1:1,8/ 90 mm	420.—
	Objektiv	1:3,5/ 135 mm	309.—
	Köcher für Rétrofocus-Objektive		9.90
Enna München	Weitwinkel-Lithagon in Köcher	1:4,5/ 35 mm BV	180.—
	dto. -Super-Lithagon in Köcher	1:2,5/ 35 mm BV	249.—
	Ennaston in Köcher	1:1,5/ 85 mm BV	420.—
ISCO, Göttingen	Tele-Ennaston	1:3,5/ 135 mm	147.—
	Westanar (vollautom. Springbl.)	1:2,8/ 50 mm	210.—
	Westagon " "	1:2,0/ 50 mm	320.—
	Westar " "	1:4,5/ 100 mm	60.—
	Schacht, München	Travenar (Springblende)	1:2,8/ 85 mm
	Travenar (Springblende)	1:3,5/ 135 mm	255.—
Schneider, Bad Kreuznach	Isogon	1:4,5/ 40 mm	149.—
	Xenar	1:3,5/ 50 mm	130.—
	Xenon (mit vollaut. Springbl.)	1:1,9/ 50 mm	405.—
	Xenon	1:2 / 80 mm	440.—
	Xenar	1:3,5/ 105 mm	198.—
	Xenar	1:3,5/ 135 mm	235.—
Steinheil, München	Tele-Xenar	1:5,5/ 150 mm	160.—
	Tele-Xenar	1:5,5/ 180 mm	249.—
	Tele-Xenar	1:5,5/ 240 mm	341.—
	Tele-Xenar	1:5,5/ 360 mm	433.—
	Cassarion (in Polystrolbeh.)	1:3,5/ 40 mm	129.—
	Culminar (in Polystrolbeh.)	1:2,8/ 85 mm	156.—
	Culminar (in Polystrolbeh.)	1:4,5/ 135 mm	168.—
	Quinar mit Sonnenbl.	1:2,8/ 135 mm BV	375.—
Tele-Quinar mit Sonnenbl.	1:4,5/ 200 mm BV	294.—	
	Köcher für Quinare		21.—

Auch andere, nicht in dieser Liste verzeichnete Zusatzobjekte sind lieferbar

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie

Mikrozwischenstück II Messing (mit Schnellwechselfassung)	48.—
Satz Tuben u. Zwischenringe für Nahaufnahmen, steilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt	29.50
Köcher für 5teil. Satz Bajonettringe / Tuben	9.90
Doppelbajonettring D für 5 mm Auszugsverlängerung	18.50
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives - Hinterlinse zum Gegenstand - f. Lupenaufn.	6.—

(Bei Bestellung angeben mit welchem Objektiv - mit oder ohne Blendenvorwahl - gearbeitet wird.) *) Nur beschränkt lieferbar BV - Blendenvorwahl

Sonnenblenden - aufsteckbar - 32 mm ϕ für Exa-Meritar	DM
Filter - aufsteckbar - 32 mm ϕ für Exa-Meritar	3.75
Weichzeichner - aufsteckbar - 32 mm ϕ für Exa-Meritar	5.85
	7.35

Filter - einschraubbar -

30,2 mm ϕ	7.60
40,5 mm ϕ	8.25
41,0 mm ϕ	13.75
46,0 mm ϕ	13.75
49,0 mm ϕ	15.—
51,5 mm ϕ für Rétrofocus 1 : 2,5 / 35 mm	20.50
56,0 mm ϕ für Rétrofocus- 1 : 3,5 / 28 mm	21.50

Polarisationsfilter

32 mm ϕ aufsteckbar-drehbar	36.—
40,5 E einschraubbar-drehbar	43.—
46 E einschraubbar-drehbar	54.—
49 ES einschraubbar-drehbar	56.—

Weichzeichner - einschraubbar -

30,2 mm	10.35
40,5 mm	12.—
46,0 mm	19.25
49,0 mm	20.50

Ersatzaufwickelspule


für Kine-Exakta	2.70
für EXAKTA VX oder EXA	2.70

EXAKTA-Synchro-Kupplung auf 3 mm	3.90
Titania-Exakta-Anschlußstecker	2.40

Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 und 43 mm ϕ	2.10
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 und 48 mm ϕ	2.50
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	1.65
Kameraverschlußdeckel für Exakta und EXA	-90

Objektiv-Lupen-Einsatz

(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstellupe)



mit Mattscheibe	33.70
mit Mattscheibe u. Fadenkreuz	45.20
mit Mattscheibe u. Klarfleck	49.30
mit Mattscheibe u. Klarfleck 3 od. 10 mm ϕ u. Fadenkreuz	57.35
mit Mattscheibe mit 1/16 inch.-Einteilung	85.70
mit Mattscheibe mit 1/8 inch.-Einteilung	72.85
mit Mattscheibe mit Millimeter-Einteilung	72.85
mit Schachbrettlupe 5 mm-Einteilung	66.85
mit Klarscheibe	38.50
mit Klarscheibe und Fadenkreuz	50.—
Tellup in Holzbehälter	33.—

Lieferzeit: kurzfristig bzw. ab Lager

IHAGEE-Vielzweckgerät:

Teile:

1) Brett mit Fuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf	108.60
2) Einstellschlitten	57.65
3) Balgengerät	77.55
4) Kamera-Schwenkwinkel	43.25
5) Dia-Vorsatz mit Diakopierblende	59.40
6) Objektivring für Dia-Schleuse, frühere Ausführung, einzeln.	2.70
7) Stativträger	9.95
8) Lichtschleuse für Mikroskop	6.25
9) Mikroskopring II (f. Mikroskope LoG)	11.50

DM

Lieferzeit: kurzfristig bzw. ab Lager

IHAGEE-Vielzweckgerät in Kombination: Kolpophot:



Teile:

Balgengerät (3) mit Einstellschlitten (2), alles hell lackiert, blanke Teile ver- chromt, Halter für Reflektorstab . . .	154.—
Triotar 1:4/135 mm mit enger Blende 45	241.50
Blohm-Zentralblitzeinrichtung ZB 3, komplett mit Pilotlicht und 2 Kabeln	310.30

Lieferzeit: kurzfristig

Endoskop- Anschlußkapseln: ca. DM 65.00



Das Innere der Anschlußkapsel muß jeweils für den Okulartrichter d. Cystoskope, Thorakoskope, Gastroskope usw. angepaßt werden. Über das Gerät, für das die Endoskop-Anschlußkapsel bestimmt sein soll, muß deshalb eine genaue Zeichnung oder das Gerät selbst eingesandt werden.


LIEFERZEIT: ca. 2 Monate

Meßlupe: DM 77.00

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren Mattscheibe des Prismeneinsatzes gesetzt.

In Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz ist die Meßlupe nicht zu verwenden.


Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismeneinsatz verwendbar.



LIEFERZEIT: ab Lager


Beispiele für Kombinationen des IHAGEE-Vielzweckgerätes:

Balgengerät-Komb., komplett:



besteht aus Teilen 2) und 3)
DM 135.20

Dia-Kopiergerät- Kombination:



besteht aus Teilen 2), 3) und 5)
oder:
DM 194.60
aus Teilen 2), 4) und 5) DM 160.30

Speziallichtschächte für EXAKTA Varex (VX) und EXA

	DM
mit Mattlupe und Fadenkreuz	47.85
mit Klarlupe und Fadenkreuz	49.30
mit Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck (3 oder 10 mm ϕ)	56.—
mit Mattlupe (Normallichtschacht in Kamera)	38.50

Speziallupen für Prismeneinsatz

Mattlupe und Fadenkreuz	20.85
Klarlupe und Fadenkreuz	25.65
Mattlupe und Fadenkreuz im Klarfleck 3 oder 10 mm ϕ	33.15
Ersatz-Normalmattlupe	9.50
Meßlupe (Teilbildentfernungsmesser) (Andere Ausführungen auf Anfrage)	77.—

KOBOLD B-C

(Batterie-Condensator-Vakublitz-Gerät) mit Schiene und Spezialkabel für EXAKTA VX und alle anderen EXAKTA- Typen, kompl. mit Prüflampe, EXAKTA-Kabel, Einsatz für Stiftsockelbirne, Montagेशchiene und 2 Kameraschrauben deutsch und englisch, ohne Batterie, kompl.	45.—
Umhängetasche mit Reißverschluß	9.—
Aufsteckfuß	1.50
Kabel für Compur/Prontor	3.90

Das Gerät ist auch anstelle des Spezialkabels für Exakta mit Kabel für Compur, Prontor usw. zum gleichen Preis lieferbar.

KOBOLD-F-Blitzlichtgerät


mit Aufsteckfuß	24.—
mit Montagेशchiene (dreiteilig) und 2 Schrauben anstelle des Aufsteckfußes	27.—
Boxin-Reißverschlußtasche dazu	3.60

Zubehör

EXAKTA Flachstecker zum Anschluß für Blitzgeräte	2.60
Faustknopf	-70
Rückspulkurbel (für Kine-EXAKTA I und II und EXAKTA Varex) nicht für Modell VX	1.65
Einschraubring für Objektive 32 mm ϕ	1.20
Einschraubring für Objektive 42 mm ϕ	1.20
Metallumhängeschnüre mit gesichertem Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA-Modelle)	9.60
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitz zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung für alle EXAKTA-Modelle passend	4.80
Stereo-Vorsatz 12 mm Basis (Nahaufn. - 2 Meter	277.15*)
Zwischenring für Objektive 50 mm ohne Blendenvorwahl	16.40
für Stereo-Vorsatz 65 mm Basis (2 Meter - ∞)	

Sonnenblenden - einschraubbar -

30,2 mm ϕ für Jena 3,5 und 2,8	o. Etui 4.40
	m. Etui 7.40
40,5 mm ϕ für Jena 3,5 BV	o. Etui 5.—
und 2,8 BV	m. Etui 8.—
41,0 mm ϕ für Westanar 2,8/50 und Westagon 1:2/50 mm	5.—
46,0 mm ϕ für Xenon 1:1.9/50 mm (vollautomat)	6.50
49,0 mm ϕ für Jena 1:2 BV, Primoplan 1,9 BV,	o. Etui 6.50
Jena 2,8 und 1:2 automatische Blende	m. Etui 10.90




Mikro- fotografie- Kombination:

Mikroskop mit Beleuch-
tungseinrichtung und
Lichtmanschette als vor-
handen vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen
1), 2), 3) und 8)

DM 250.05




Stereofotografie- Kombination:

Teile 1), 2) u. 4) **DM 209.50**

oder: 2) u. 4)

(am besten als „Groß-
Basis“ auf ein festes
Stativ gesetzt)


DM 100.9'



Reproduktions- Kombination:

besteht aus Teilen
1), 2) und 3)

DM 243.80



Reproduktions- Kombination:

oder: besteht aus Teilen
1), 2) und 4)

DM 209.50

Die angegebenen Lieferzeiten setzen ungestörten Interzonenhandel und
Bezugsgenehmigungen voraus.

Frühere, anders lautende Preisangaben sind mit dem Erscheinen
dieser Liste ungültig!

Zu beziehen durch:

HERBERT KÖHLER, Bad Kissingen, Richard-Wagner-Straße 18
Ihagee-Vertreter für Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein
und östliches Niedersachsen

Druck: F. A. Schachenmayer Bad Kissingen
15000 10 55