

EXA - EXAKTA Praktica nova I, Praktica-Super TL Pentacon Super, Pentacon-six Kameras, Objektive, Zubehör, Fachbücher



Oktober 1968

(einschl. MWSt.)

EXAKTA VX 1000, Kleinbild-Spiegel-Reflex-Kamera 24 x 36
Modernste Weiterentwicklung der weltberühmten EXAKTA-Reihe: Verschluß-Spannhebel mit verkürztem Aufzugsweg; vereinfachte sichere Rückwandverriegelung; Rückkehrspiegel mit Warnmarke (Reflex-Bild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluß sichtbar — Warnmarke verschwindet, wenn der Verschluß gespannt ist;; neue moderne Form des Kameragehäuses und der Bedien-Teile; alle Vorteile der früheren Modelle wurden beibehalten: Auswechselbares Einstellsystem (wahlweise Lichtschachteinsotz, Prismeneinsotz, Objektivlupeneinsatz; gleiche Bojonett-Fassung für auswechselbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) wie bei allen früheren EXAKTA- und EXA-Modellen; Schlitzverschluß für Momentaufnahmen von 1/1000 bis 12 Sekunden und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B); linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/40, 1/125 Sek. usw.); Selbstauslöser für Zeitaufnahmen von 1/1000 bis 6 Sekunden; geräuschgedämpfter Ablauf des Zeitregulierwerkes;

ormanschlüsse für Blitzlampen und Elektronenblitzgeräte, Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung;

ausklappbare Rückspulkurbel; Verschluß-Aufzug

mit Filmtransport gekuppelt Gehäuse (Kamera ohne Cbjektiv) Mit Domiplan Mit Jena T. 1:2,8 50 mm vollaut. Druckbl. Mit Jena T. 1:2,8/50 mm vollaut. Springbl. Mit Jena-Pancolar 1:2,0/50 mm vollaut. Springbl. Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - br. Ausf. . Luxusbereitschaftstasche, Ganzleder - schw. Ausf. Mehrpreis für Meßlupe (anstelle Mattlupe) .

Mehrpreis für Fresnell-Linse (anstelle Mattlupe) .

Mit Licht- schacht u. Mattlupe	Mit Prisma u. Mattlupe	Mit EXAMAT CDS-Bel Messer
390,—• 489,—• 579,—• 612,—•	449,—* 548,—* 638,—* 671,—* 39,— 42,— 20,—* 15,—*	528,— 627,— 717,— 750,—

EXA la Kleinbild-Reflexkamera 24x36 mm

mit auswechselbarem Einstellsystem: Wohlweise Lichtschachteinsatz, Prismeneinsatz, Objektivlupeneinsatz und Stereoeinsatz, Bajonettfassung füu auswechselbare Markenobjektive, Spezialverschluß für Zeiten von 1/30 bis 1/105 Sek. und Zeilaufnahmen beliebiger Dauer (B). Synchronisierte Anschlüsse für Blitzlampen und Bhtzröhren (Elektronenblitze). Filmtransport von Patrone au Patrone oder Rückspulung. Verschlußaufzug mit Filmtransport gekuppelt. – Schnellaufzug. – Sämtliches EXAKTA-Zubehör (Objektive mit Einschränkung) ist auch für die EXA la zu verwenden!



								DM
Gehäuse (Kamera	ohne Objektiv)		:	÷	:	:	:	112.—
Bereitschaftstasche	ohne Objektiv)	-		÷	÷	÷	÷	33,—

Die EXAKTA und die EXA la sind statt mit Lichtschachteinsatz mit Mattlupe auch mit dem Prismeneinsatz mit Meßlupe oder Fresnell-Linse oder auch ohne jedes Einstellsystem lieferbar. Die Preise dieser Ausstattungen achnen sich aus dieser Liste (= obiger Listenpreis abzüglich 31,— DM für Normallichtschachteinsatz oder - DM für Prismeneinsatz).

EXA 500, Kleinbild-Reflexkamera mit 1/500 s.

mit fest eingebautem Prismensucher, Fresnell-Linse mit Mikro-Roster oder Mattlupe und Rückkehrspiegel (Reflexbild im Sucher ist auch bei abgelaufenem Verschluß sichtbar). Präzisions-Schlitzverschluß mit sehr rühigem Ablauf für Belichtungszeiten von 1/2 — 1/300 Sek. B-Einstellung, linearisierte Belichtungsreihe (1/30, 1/40 usw.). Verschluß-Schnellaufzugshebel mit Filmtransport gekuppelt. Rück-spulkurbel. Universal-Blitzanschl. (1/40 f. Elektronenblitze), EXA 500



Bajonettfassung für auswechsetbare Markenobjektive (20 bis 1000 mm) und Zubehör ohne jede Einschränkung. Alles Zubehör der EXAKTA ist verwendbar.

		Н
Gehäuse (Kamera	ohne Objektivi	1
Mit Meritar	1:2.9/50 mm Blendenvorwahl	1
Mit Domiplan	1:2,8/50 mm vollautom. Druckblende	1
Mit Jena T	1:2,8/50 mm vollautom. Springbl.	

Luxusbereitschaftstasche - braune Ausführung Luxusbereitschaftstasche - schwarze Ausführung

fresnell-Linse mit

Mikro-

Raster-234.-

289,-

423,-

333,-

Mit

Mattlup+

219,-

274,-318.-

408,---

33.--

36 -

Objektive für EVAVTA EVA								
Objektive für EXAKTA, EXA,	Filter	Anzahl	Bild-	Köcher		in DM		
PRAKTICA	Φ	der Einzel-	winkel	Größe Nr.		wertsteuer		
	mm	linsen	in Grad	s. S. 3	für Exakta und Exa	für Praktica		
JENA					JIIG ENG	7.0		
Flektogon (16 cm — ∞) 4,0/20 mm VSB	77 EW	10	93	1	630,—	630,—		
Flektogon (20 cm — ∞) 4,0/25 mm VSB Flektogon (18 cm — ∞) 2,8/35 mm VSB	77 EW 49 ESW	. 6	82 62	1 2	396,— 369.—	396,— 36 9 ,—		
Pancolar (50 cm — ∞) 2,0/50 mm VSB Pancolar 1,8/50 mm VSB	49 ES	6	45	2	222,—•	222,—• 275,—•		
Pancolar 1.4/55 mm VSB	40.50					495,—*		
T. (50 cm — ∞) 2.8/50 mm VSB versenktes T. f. Balgen 2,8/50 mm	49 ES	4	45 45	2	189,—* 195,—	189,—*		
Pancolar 1,4/75 mm VSB Bm. 2,8/80 mm VSB	49 ES	5	30	2	545,— 238.—	545,— 238.—		
Bm. 2,8/120 mm VSB	67 E	5	21,5		429,—	324,—		
S. (1 m — ∞) 3,5/135 mm 4,0/135 mm VSB	49 ES 49 ES	4	18 18,5	6	324,— 297,—	297,-		
S. (Praktisixfassung) 2,8/180 mm VSB Adapter (Exakta, Praktica) f. 2,8/180 mm VSB	86 E	5	26 14	15	610,— 33,—	610,— 33,—		
S. 4,0/300 mm VSB Spiegellinsenobjektiv 5,6/1000 mm	Revolver	4 + 2	2,5		895,	895,—		
	Kevolvei	4 + 2	2,5		4 500,—	4 500,—		
LUDWIG, Dresden Meritar 2,9/50 mm BV	35,5 E	3	45	18	55,—	55,—		
MEYER, Görlitz								
Orestegon (25 cm — ∞) 2,8/29 mm DB	55 ESW	7 5	73 72	2a		325,—		
Lydith (33 cm — ∞) 3,5/30 mm BV Oreston (35 cm — ∞) 1,8/50 mm DB	49 ESW 49 ES	6 3	47	18 2 a	149,—	149,— 225,—		
Domiplan 2,8/50 mm DB Orestor 2,8/100 mm DB	49 ES 49 E	3	47 25	2	99.—*	99,—* 165,—		
Orestor 2,8/100 mm RB	49 E	5 5	25		105,—	100,—		
Orestor mit 1 Adapter 2,8/135 mm BV Orestegor mit 1 Adapter 4,0/200 mm BV	55 ES 58 ES	5 5	18 12	8	198,— 262,—	198,— 262,—		
Adapter f. 135 u. 200 f. Praktina, Exakta, Praktica Orestegor 4,0/300 mm BV					15,—	15,		
Tele-Orestegor mit Köcher	110.5				380,—	380,—		
und 1 Adapter (wahlweise) 5,6/509 mm BV Zusatzadapter für Praktisix, Exakta,	118 E	4	5		894,— 39,—	894,— 39,—		
Praktina oder Praktica								
Erklärung der Abkürzungen: RB = Rastblende DB)				ASB ==	halbautomati	sche Blende		
BV = Blendenvorwah! VSB }=	vollautoma	tische Ble	ende		= einschrau			
Auswechselbare Einstellsysteme:					Γ	DM		
Lichtschachteinsatz ohne Lupe						23,—*		
	reise für die raibt Gesam			: :	: : :	82,—* 26,50		
Aufsatzlupe für Objektivlupeneinsatz						29,—		
NEU: EXAMAT-Prismensucher-Belichtungsmesser (für alle Modelle) mit eingebautem CDS-Belicht					a-Kamera t diesem			
Zusatzgerät wird die Lichtmessung durch das Obj Auch ältere EXAKTA Varex oder EXA I-Modelle ko	ektiv vorgend	ommen .				169,—		
(Leder-Etui dazu 9,90 DM)	Amen danin (a agerosi	or werder					
Michaine Englishman								
Wichtige Ergänzungsteile:	. / /0 510					00 .		
Prismeneinsatz mit Mattlupe (Lederbehälter dazu Prismeneinsatz mit Meßlupe (Schnittbildentfernun	asmesser)					90,		
anstelle der Mattlupe (Lederbehälter dazu 6 Prismeneinsatz mit Fresnell-Linse (Lederbehälter	,60 DM) dazu 6.60 D.	Mi ·				110,—		
Fresnell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)				: :		23,— 28.—		
Augenmuschel für Prismeneinsatz, schwenkbar		1 1		: :		13,80		
Normal-Lichtschachteinsatz mit Mattlupe (Lederbe Normal-Lichtschachteinsatz mit Fresnell-Linse (Le	ehälter dazu	6,60 DM)	DAÚ .			31,—* 46.—		
Trester Line (Ec	acrosmoner c	0,00	Jing .		1			

^{* =} Preisbindung. Alle anderen auf dieser Seite verzeichneten Preise sind empfohlene Richtpreise.

Zubehör für Mikro- und Makrophotographie:	DM
Mikrozwischenstück II, Messing (mit Schnellwechselfassung) Kleinstnaheinstellgerät (Balgen mit festen Laufschienen)	52,— 57.—
Satz Tuben und Zwischenringe für Nahaudrachmen, Steilig mit Konterring in Messingausführung, verchromt Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	
Köcher für Satz Tuben und Zwischenringe	32,50 13.—
Doppelbojoneltring D für 5 mm Auszugsverlängerung Ihagee-Reprogeråt (= Teil 1-5 vom Ihagee-Vielzweckgeråt — Seite 6 der Preisliste —) Umkehring für extreme Auszugsverlängerung zu Begennt der Obis Isti.	13,— 20,50
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung der Obiektiver	165,—
Umkehrring für extreme Auszugsverlängerung zur Benutzung des Objektives — Hinterlinse zum Gegenstand — für Lupenaufn. — (Lieferbar nur mit 35,5—40,5 u. 49,0 mm Einschraubgewinde — kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich) Indiese-Auslöserbrücke zur Verwendung der Spring- und Druckblendenobjektive in Verbindung mit den Sätzen Tuben und Zwischanzinge.	
Inscrigungewinde — kameraseitiger Bajonettring d. Tubensatzes erforderlich)	9,90
mit den Sätzen Tuben und Zwischenringe Doppeldrahtauslöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- obiektive in Verbindung mit einem Ralesposite den Ertuck- und Springblenden-	6,—
Doppelarantausiöser 50 cm mit Feststeller (Zur Verwendung der Druck- und Springblenden- objektive in Verbindung mit einem Balgengerät oder der Tuben und Zwischenringe)	21
Ihagee-LichtmeBeinrichtung mit Kobel Mikro-Amperemeter für Ihagee-LichtmeBeinrichtung Jeng I 1. 28/50 mm (versenkt für Britansenkt)	75,—
Mikro-Amperemeter für Ihagee-Lichtmeßeinrichtung Jena T. 1:2.8/50 mm (versenkt für Balgengeröt)	118,80 195,—
Jena T. 1:2,8/50 mm (versenkt für Balgengerör) Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1)	9,—
Mikrotarring mit Mikroskopring (193/1) Mikrotarring mit Gewinde M 26,5x0,5 (193/2) MeBlupe (Schnittbildentfernungsmesser) nell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	9,—
nell-Linse mit Mikro-Prismen-Raster	28,— 23.—
Normal-Mattlupe	8,—
Mattlupe für Prismeneinsatz mit Motivbegrenzung 135, 180 und 300 mm Mattlupe mit Fadenkreuz	33,— 21,50
Mattluce mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz	34,
Mattlupe mit Klarfleck 3 mm Ø und Fadenkreuz Mattlupe mit Klarfleck 10 mm Ø und Fadenkreuz Mattlupe mit Fadenkreuz und ½, inch-Einteilung	34,— 65,—
Mattlupe mit Quadratnetz 1/e x 1/e inch-Einteilung	52,
Mattlupe mit Quadratnetz Vx X is inch-Einteilung Mattlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung Mattlupe mit Quadratnetz 5x5 mm-Einteilung	52,— 46.—
Klarlupe Klarlupe mit Fadenkreuz	15,—
Klarlupe mit Fadenkreuz und mm-Einteilung	26,— 59.—
NUMBER OF THE SUCCESSION OF THE PROPERTY OF TH	52,—
Planmattscheibe mit Fadenkreuz (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.) Planmattscheibe mit Fadenkreuz und mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	7,50
Planmattscheibe mit Quadratn. 5x5 mm-Eint. (nur für Objektivlupeneinsatz für Reprodukt.)	24,—
Sonstiges Zubehör:	
Aufsteckschuh für Prismeneinsatz und EXA II	-6,60
Faustknopf Faustknopf mit langem Stift für Domiplan	1,-
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	1,50 9,90
Geflochtener schwarzer Umbängeriemen mit gesicherten Karabinerhoken und Nylon-Kern (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,60
Nylon-Umhängeschnur (grau) mit gesicherten Karabinerhaken (passend für alle EXAKTA/EXA-Modelle)	9,15
Umhängeriemen aus Leder mit Schlebeschnatle zum Verstellen, und zwei Karabinern mit Sicherung, für alle EXAKTA-Modelle passend	7,90
Ersatzaufwickelspule für Kine-EXAKTA I, II, EXAKTA Varex, EXAKTA Varex (Modell VX), EXAKTA Varex IIa, EXA I oder EXA II (bitte angeben, für welches ModellI)	2,70
chraubring mit Bajonettriegel und 4 Schräubchen	15,-
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 42 mm φ	1,50
Vorderer Objektiv-Schutzdeckel 51 mm Ø	2,—
Hinterer Objektiv-Schutzdeckel	2,—
Kameraverschlußdeckel für EXAKTA und EXA (Gehäuseverschlußdeckel)	1,— 75,—
Uberspannungsschaltgerät für Endoskopie	27,—
Bereitschafts-Tasche mit hohem Oberteil für FXAKTA-VX 1000	,
mit EXAMAT-Belichtungsmesser-Einsatz	48,—
Forthbürher:	
EXAKTA-Kleichildfotografie* Werner Wurst	22.50*
Mikro-Buch: Einführung in die praktische Mikrofotografie Bergner/Gelikke/Mehlis	22,50*
PRAKTICA-Buch	21.—
Neu: Das PRAKTICA-Buch (Heering-Verlag) Franz Pangerl	24,—•

IHAGEE-Vielzweckgerät:

	Teile:	DM
1-5)	Grundbrett mit Säulenfuß, Reprosäule und schwenkbarem Haltekopf	165,—
6)	Einstellschlitten	,
71	Balgenaufsatz	63,—
8)	Schwenkwinkel-Aufsatz	84,50
9)	Lichtschutzmanschette	47,
10)	Mikroskopring II (f. Mikroskope LOG)	
11)	Stativplatte	13,—
12)	Dia-Kopiervorsatz mit Diakopierblende	11,—
13)	Jena S. 1:4/135 mm, abblendbar bis Blende 45	64,50
14)	Zentralblitzeinrichtung komplett RB 1 (Ringblitz) mit Pilotlicht und Anschlußkabel	280,—
15)	Beleuchtungseinrichtung komplett, ohne Glühlampen	338,—
16)	Lichtabschlußhülse zum Aufschieben auf den Okularstutzen des Mikroskopes	108,—
17)	Zentralblitzeinrichtung DD 3	14,—
	Zenirorbinzeniricinong kb 2	180,—

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner:

	Fait- sonnen- blenden. aus Gummi DM	Metall- Sonnen- blenden - o. Etui DM	Filter -	Polari- sations- filter drehbar DM	Weich- zeichner I und II je DM	Color- filter DM	Filter- u. Blenden- etui (Leder) DM			
35,5 E 40,5 E 49 ES	5,50 5,75 7,85	5,50 5,75 7,85	10,20 11,75 16,75	56,65 66,— 72,90	12,55 14,40 19,85	12,55 14,40	5,75 6,30 8,40 8,40			
52 E 55 E 58 ES	7,85 8,90 10,45 11.50	=;=	19,35 20,65 24,55	77,30 85,25 85,25	23,25 24,80 29,50	19,85 23,25 24,80 29,50	_,_			
	andere Filter-Größen auf Anfrage									

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen und bekannten Filterfarben lieferbar. Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bilte genaue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

Für Tele-Objektive ab 135 mm Brennweite bitte Tele-Sonnenblenden verlangen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.

Obergangsringe für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will: 52 Ei auf 49 ESA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 45 EA, 52 Ei auf 41 EA, 52 Ei auf 40,5 EA mm Ø 49 ESI auf 46 EA, 49 ESI auf 45 EA, 49 ESI auf 41 EA, 49 ESI auf 40,5 EA, 49 ESI auf 35,5 EA mm Ø Weitere Obergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage.

7,85 7,30