

**EXAKTA**

Varex

IIa

**LISTINO PREZZI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>EXAKTA</b> Varex II <sup>a</sup> a specchio riflettore mono-oculare 24 x 36 mm. |            |
| con <b>Tessar Zeiss</b> 1:2,8/50 mm. pre-diaframma automat.                        | L. 141.300 |
| » <b>Biotar Zeiss</b> 1:2 /58 mm. pre-diaframma automat.                           | » 167.700  |
| » <b>Primoplan Meyer</b> 1:1,9/58 mm. pre-diaframma . . . . .                      | » 139.200  |
| » <b>Primotar Meyer</b> 1:3,5/50 mm. pre-diaframma automat.                        | » 126.600  |
| Apparecchio solo (se fornito con altra ottica) . . . . .                           | » 100.000  |
| Borsa « pronta » in pelle . . . . .  | » 5.400    |
| Borsa « pronta » in pelle con grande cappuccio . . . . .                           | » 6.400    |
| Borsa « universale » in pelle per app., 2 obiettivi, prisma e filtri »             | 7.600      |

|  |          |
|--|----------|
| <b>EXA</b> a specchio riflettore mono-oculare 24x36 mm           |          |
| con obiettivo <b>Meritar</b> 1:2,9/50 mm pre-diaframma . . . . . | » 39.400 |
| » » <b>Trioplan</b> 1:2,9/50 mm . . . . .                        | » 46.500 |
| Borsa « pronta » in pelle . . . . .                              | » 3.900  |

(Tutti gli accessori EXAKTA sono applicabili sull'EXA ad eccezione di qualche tele obiettivo speciale)

**Accessori:**

|   |          |
|---|----------|
| Cappuccio mirino a <b>prisma</b> per l'Exakta VX, II <sup>a</sup> e Exa con astuccio in pelle . . . . . | » 24.000 |
| Cappuccio <b>esposimetro</b> mirino a prisma e a traguardo . . . . .                                    | » 37.200 |
| Lente <b>stigmometrica</b> Zeiss per prisma ed esposimetro . . . . .                                    | » 12.600 |
| Conchiglia oculare girevole per prisma ed esposimetro . . . . .   | » 3.400  |
| Serie completa di 1 paio <b>anelli</b> e 3 <b>tubi</b> prolungamento . . . . .                          | » 8.000  |
| Anello a <b>doppia baionetta</b> D (N° 146) prolung. mm 5 . . . . .                                     | » 5.000  |
| Ponte di scatto (lavorando con tubi di prolungamento) . . . . .   | » 1.000  |
| Anello (per inversione ottica) . . . . .  | » 2.000  |
| <b>VARILUX</b> (misuratore intensità luminosa interna, macro-micro) . . . . .                           | » 23.200 |

**OBIETTIVI INTERCAMBIABILI (trattati)**

|                  |  |           |                          |      |         |
|------------------|--|-----------|--------------------------|------|---------|
| Grandangolare    | Primagon Meyer                             | 1:4,5/35  | mm. pre-diaframma        | . L. | 32.800  |
| »                | Flektogon Zeiss                            | 1:2,8/35  | mm. pre-diafr. automat.  | »    | 78.000  |
| »                | Travegon Schacht                           | 1:3,5/35  | mm. pre-diafr. automat.  | »    | 48.300  |
| »                | Angènieux                                  | 1:3,5/28  | mm. pre-diaframma        | . »  | 73.500  |
| »                | Eurygon Rodenstock                         | 1:2,8/30  | mm. pre diafr. automat.  | »    | 102.000 |
| »                | Makro-Kilar D                              | 1:3,5/40  | mm. tiraggio f. a 5 cm.  | »    | 63.500  |
| »                | Makro-Kilar D                              | 1:2,8/40  | mm. pre-d. tir. a 5 cm.  | »    | 80.400  |
| »                | Makro-Kilar E                              | 1:2,8/40  | mm. pre-d. tir. a 10 cm. | »    | 65.000  |
| Tele-Obiettivo   | Biotar Zeiss                               | 1:1,5/75  | mm. pre-diaframma        | . »  | 112.000 |
| »                | Biomotar Zeiss                             | 1:2,8/80  | mm. pre-diaframma        | . »  | 66.000  |
| »                | Travenar Schacht                           | 1:2,8/85  | mm. pre-diafr. a scatto  | »    | 46.000  |
| »                | Trioplan Meyer                             | 1:2,8/100 | mm. pre-diafr. automat.  | . »  | 48.600  |
| »                | Rotelar Rodenstock                         | 1:4 /100  | mm. pre-diafr. automat.  | »    | 85.000  |
| »                | Isconar Isco                               | 1:4,5/100 | mm. . . . .              | »    | 20.000  |
| »                | Bonotar                                    | 1:4,5/105 | mm. . . . .              | »    | 19.000  |
| »                | Sonnar Zeiss                               | 1:4 /135  | mm. . . . .              | »    | 67.000  |
| »                | Yronar Rodenstock                          | 1:3,5/135 | mm. pre-diaframma.       | . »  | 68.000  |
| »                | Rotelar Rodenstock                         | 1:4 /135  | mm. pre-diafr. automat.  | »    | 90.000  |
| »                | Travenar Schacht                           | 1:3,5/135 | mm. pre-diafr. a scatto  | »    | 58.800  |
| »                | Travenar Schacht                           | 1:4,5/135 | mm. . . . .              | »    | 38.000  |
| »                | Primotar Meyer                             | 1:3,5/135 | mm. pre-diaframma        | . »  | 39.600  |
| »                | Primotar Meyer                             | 1:3,5/180 | mm. pre-diaframma        | . »  | 42.800  |
| »                | Tele-Megor Meyer                           | 1:5,5/180 | mm. pre-diaframma        | . »  | 39.600  |
| »                | Rotelar Rodenstock                         | 1:4,5/180 | mm. pre-diaframma        | . »  | 85.000  |
| »                | Sonnar Zeiss                               | 1:2,8/180 | mm. pre-diaframma        | . »  | 162.000 |
| »                | Tele-Megor Meyer                           | 1:4,5/300 | mm. pre-diaframma        | . »  | 74.700  |
| »                | Tele-Megor Meyer                           | 1:5,5/400 | mm. pre-diaframma        | . »  | 70.200  |
| »                | Fernobjektiv                               | 1:8 /500  | mm. . . . .              | . »  | 186.000 |
| Obiettivo Tessar | 1:2,8/50 speciale con montatura rientrante |           |                          | . »  | 36.000  |

Astucci in pelle per obiettivi a richiesta

|   |   |       |
|---|---|-------|
| FILTRI 49 mm (giallo 0, 1, 2, 3, 4 - verde 0, 1, 2, 3, - arancione, rosso, infra-rosso, ultra-violetto, azzurro, duust) |   |       |
| 1 serie 3 filtri a scelta, in astuccio parasole compi.  | » | 7.800 |
| filtro isolato  | » | 2.600 |
| filtro diffusore (flow)   | » | 3.900 |
| anello adattatore per detti   | » | 1.600 |
| PARASOLE 49 mm. avvitabile in plastica  | » | 1.200 |
| avvitabile in metallo   | » | 1.950 |

|   |    |        |
|---|----|--------|
| Obiettivo Tessar 1:2,8/50 mm per lo Stereo Zeiss . . . . .                    | L. | 34.000 |
| <b>Stereflex</b> (visore) . . . . .   | »  | 33.000 |
| <b>Stereo-Zeiss</b> (aggiunta) per prese da 2 mt. sino all'infinito . . . . . | »  | 75.000 |
| per prese sotto i 2 mt. . . . .   | »  | 57.200 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Lente polarizzatrice Zeiss, girevole, 30,5 mm avvitabile . . . . . | » | 11.000 |
| » » » » 40,5 mm avvitabile . . . . .                               | » | 13.500 |
| » » » » 49 mm avvitabile . . . . .                                 | » | 18.000 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>LAMPEGGIATORE</b> Jhagee completo di condensatore, staffa, lam- |   |        |
| padina controllo, cavo collegamento . . . . .                      | » | 10.800 |
| Torcia supplementare . . . . .                                     | » | 6.900  |
| Cavo supplementare mt. 1,5 per prolungamento . . . . .             | » | 1.600  |
| Staffa supplementare . . . . .                                     | » | 900    |
| Astuccio per trasporto lampeggiatore . . . . .                     | » | 1.000  |



|   |   |        |
|---|---|--------|
| <b>MICRO-INTERMEDIO</b> esecuzione 1 (n. 147) (cerniera) . . . . .      | » | 9.500  |
| <b>MICRO-INTERMEDIO</b> esecuzione 2 (n. 153) . . . . .                 | » | 13.200 |
| <b>CAPSULA</b> d'attacco per endoscopio (indicare dimensioni) . . . . . | » | 17.200 |

|  |   |       |
|--|---|-------|
| Scatto metallico flessibile . . . . .                            | » | 300   |
| Scatto metallico flessibile con vite di fermo . . . . .          | » | 360   |
| Spina sincro (1 o 2 innesti) . . . . .                           | » | 600   |
| Cavetto sincro lungo 35 cm. con spina . . . . .                  | » | 1.700 |
| Bottone d'avvio (per una maggior superficie pressione) . . . . . | » | 300   |
| Cinghietta a tracolla . . . . .                                  | » | 450   |
| Caricatore bachelite . . . . .                                   | » | 200   |
| Copri-apparecchio di protezione anteriore . . . . .              | » | 300   |
| Copri-obiettivo di protezione posteriore . . . . .               | » | 300   |
| Copri-obiettivo 49 mm. . . . .                                   | » | 300   |
| Bobina metallica di avvolgimento . . . . .                       | » | 750   |


|  |   |       |
|--|---|-------|
| <b>LENTI SPECIALI</b> rettangolari per cappuccio a prisma, cappuccio |   |       |
| esposimetro-prisma e blocco amplificatore:                           |   |       |
| Lente smerigliata normale (per ricambio) . . . . .                   | » | 1.800 |
| Lente smerigliata con filo in croce . . . . .                        | » | 3.700 |
| Lente smerigliata con campo chiaro Ø mm. 3 o 10 . . . . .            | » | 8.800 |
| Lente smerigliata a schermatura mm. 5 . . . . .                      | » | 9.000 |
| Lente chiara con filo in croce . . . . .                             | » | 5.300 |

La lente stigmometrica viene inserita al posto della normale lente smerigliata nel cappuccio-mirino a prisma ed esposimetro-prisma. Essa è applicabile a tutti i tipi di cappuccio a prisma finora forniti.

**L. 12.600**



**BLOCCO AMPLIFICATORE**, con lente smerigliata . . . . L. 7.200



(serve utilizzando gli obiettivi Exakta quale mirino). Le lenti speciali del cappuccio a prisma possono venire utilizzate nello stesso.

Oculare ottico . . . . . » 8.000

## ATTREZZATURA JHAGEE - PARTI

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| (1-5) TAVOLO-base in legno con attacco   | colonne, 2 |          |
| colonne in acciaio con anello di arresto, 2 asticelle-chiavi, testa di colonna . . . . . |            | » 29.200 |
| 6) BANCO a cremagliera (slitta) . . . . .  |            | » 15.600 |
| 7) SOFFIETTO allungabile . . . . .   |            | » 20.900 |
| 8) PORTA-APPARECCHIO girevole . . . . .  |            | » 11.700 |
| 9) MANICOTTO paraluce per microscopio . . . . .  |            | » 1.700  |
| 10) ANELLO di raccordo microscopio . . . . .   |            | » 3.100  |
| 11) PIASTRA-SUPPORTO collegamento treppiede . . . . .                                    |            | » 2.600  |
| 12) Dispositivo per DIA-RIPRODUZIONI . . . . .   |            | » 16.000 |
| 13) Obiettivo TRIOTAR Zeiss 1:4/135 mm. c/ diafr. fino a 45 . . . . .                    |            | » 64.800 |
| 14) Dispositivo LAMPO CENTRALE completo di lampadina guida e cavi . . . . .              |            | » 83.800 |
| 15) Dispositivo ILLUMINAZIONE con 2 riflettori (lampade escl. . . . .                    |            | » 23.700 |

E' costruita secondo il principio del meccano: i singoli pezzi si possono usare da soli o in combinazione tra di loro.

# ALCUNE COMBINAZIONI DELL'ATTEZZATURA


DISPOSITIVO DI RIPRODUZIONE



composto da 6) e 7)

**L. 36.500**


DISPOSITIVO DI RIPRODUZIONE  
per micro-riproduzioni



composto da 1 - 5), 6), 7) e 9)

**L. 67.400**

BANCO A CREMAGLIERA e/ soffiello



composto da 1 - 5), 6), 7) e 12)

**L. 81.700**

oppure composto da 6), 7) e 12)

**L. 52.500**


JHAGEE KOLPOPHOT



composto da 6) e 7) (smaltati in bianco)  
e composto da 13) e 14) (cromati)

**L. 194.600**

**ATTREZZATURA DI RIPRODUZIONE 1**  
con dispositivo di illuminazione




composta da 1 - 5), 6) e 7)

**L. 65.700**

Il pezzo n. 15)

**L. 23.700**

**DISPOSITIVO DI RIPRODUZIONE 2**



composto da 1 - 5), 6) e 8)

**L. 56.500**

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

*Le forniture si intendono franco Torino e con riserva di accettazione delle ordinazioni alle ns. solite condizioni di pagamento*

*Il presente listino annulla tutti i precedenti.*

**Esigete con l'apparecchio il certificato di origine e di garanzia ed il libretto di istruzioni in italiano**

**RAPPRESENTANZA**



**ESCLUSIVA**

**PER L'ITALIA**

**FOTOEXAKTA di S.i.A.**

**TORINO - VIA BOUCHERON 4 - TELEF. 44.095**