

E EXAKTA A

EENOOGSPIEGELREFLEX
KLEINBEELDCAMERA'S
MET
VOLLEDIG
VERWISSELBARE
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst februari 1965

			zoeker met fresnel en instelwlg
EXA Ia met lichtkapzoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 110,- f 125,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø	zoeker met matvergrootglas	„ 185,- „ 180,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 195,- „ 210,-
met Jena T 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 205,- „ 220,-
EXA Ia met prismazoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 170,- f 185,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø		„ 225,- „ 240,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 255,- „ 270,-
met Jena T 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 265,- „ 280,-
EXA Iib met ingebouwde prismazoeker (vast)			
zonder objectief			f 195,- f 210,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 280,- „ 295,-
met Jena T 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 290,- „ 305,-
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 375,- „ 390,-
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 415,- „ 430,-
EXAKTA Varex Iib met lichtkapzoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 330,- f 345,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 415,- „ 430,-
met Jena T 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 425,- „ 440,-
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 510,- „ 525,-
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 550,- „ 565,-
EXAKTA Varex Iib met prismazoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 390,- f 405,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 475,- „ 490,-
met Jena T 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 485,- „ 500,-
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 570,- „ 585,-
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 610,- „ 625,-

KL = klikdiafragma

DK = diafragma-kiesstop

AD = automatisch-diafragma

VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Domiplan objectieven met een fabricage-nummer lager dan 3238001 hebben een schroefvatting van 40,5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en instelwig		45,-
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig	"	50,-
Prismazoeker met matvergrootglas	"	90,-
Prismazoeker met fresnel en instelwig	"	105,-
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig	"	110,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker	"	6,-
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas	"	12,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas	"	33,-
Speciale loupe voor macrofotografie	"	27,-

Speciale matvergrootglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas	f	8,-
Losse fresnel met instelwig	"	23,-
Los matvergrootglas met instelwig	"	28,-
Los matvergrootglas met draadkruis	"	20,-
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	49,-
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt	"	40,-
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	43,-
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ϕ m. draadkruis	"	33,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	"	25,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	f	2,50
Los matglas met draadkruis	"	7,-
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	"	12,50
Los matglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	22,-

TASSEN

Paraattas voor EXA I	f	20,-
Paraattas voor EXA II	"	27,-
Paraattas voor EXAKTA Varex	"	36,-

Combinatietas

klein model (breed 20, hoog 14, diep 11 cm)	"	29,-
kwaliteit V (fluweel-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	71,-
kwaliteit L (zeemleer-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	95,-
Omnic-speciaal (zeemleer-voering)	"	175,-

VERGROTINGSAPPARAAT

Cadet 24 x 36 mm met scherpstelwig compleet met vergrotingslens Schacht Travegar 1:3,5/50 mm KL	f	210,-
--	---	-------

TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m)	f	225,-
Proxar voorzettens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm	"	22,-
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m-oo)	"	295,-
Stereozoeker „Stereplex”	"	115,-

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)		5,50
Filters 35,5 s	}	geel, groen, oranje, rood
Filters 40,5 s		
Filters 49 s	}	blauw, ultraviolet
Filters voor Makro-Kilar "E" en "D"		
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90		14,-
Bernotar polarisatiefilter 35,5 s		35,-
Bernotar polarisatiefilter 40,5 s		41,-
Bernotar polarisatiefilter 49 s		47,-
Zonnekap 35,5 s		5,-
Zonnekap 49 s		6,50
Omhangkoord		7,50
Vuistknop		1,-
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)		1,-
Eenbeenstatief		82,-
Kleine handgreep met schoudersteun		37,-
Grote handgreep met schoudersteun		79,-
Schouderriem voor grote handgreep		9,50
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)		1,-
Afsluitdop voor achterzijde lens (met bajonetvatting)		1,90
Draadontspanner met blokkeer-automatiek		1,40
Lensdop 37 en 42 mm (reserve)		1,50
Lensdop 51 en 57 mm (reserve)		1,90

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)		31,-
Voorbajonetring met buitenbajonet		18,50
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)		49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)		135,-
Hoekstuk met instelslede		101,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven		5,-
Omkeerring 35,5 / 40,5 / 49 s		6,-
Ontspannerbrug		6,-
Dubbele draadontspanner, 24 cm		13,-
Dubbele draadontspanner, 40 cm		14,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering)		19,50
Micro-tussenstuk		49,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen		70,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter		110,-
Aansluitstuk voor endoscoop		65,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje		22,-

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,-
Jena S 1:4/135 mm DK (speciale uitvoering)		285,-
RB 1-electronische ringlamp met instellamp		338,-

f 780,-

Combinatie-apparaat bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-
Hoekstuk	„ 43,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	„ 10,-
	<hr/>
	f 505,-
Jena T 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	„ 175,-
Lichtsluis	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,-

f 698,-**Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-

f 135,-**Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede	f 58,-
Hoekstuk	„ 43,-
Stel bajonet- en verlengingsringen	„ 31,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-

f 191,-**Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-

f 194,-**Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-

f 288,-

Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
--------------------------------	---------

f 393,-**Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Hoekstuk	„ 43,-
(uittrekverlenging, zonedig, te bereiken met behulp van dubbel- bajonetring, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)	

f 254,-

Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
--------------------------------	---------

f 359,-**Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Lichtsluis	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,-

f 306,-

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

 De met * gemerkte objectieven
 zijn tevens geschikt voor de EXA I.

JENA, Jena

		soort	diafragma	beeldhoek	in graden	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	diameter	prijs in f
* Jena Flektogon	4,0/20	VAD	93	10	0,16	22	77/0,75	80	655,-							
* Jena Flektogon	4,0/25	VAD	82	7	0,20	22	77/0,75	80	365,-							
* Jena Flektogon	2,8/35	VAD	62	6	0,18	22	49/0,75	51	285,-							
* Jena T	2,8/50	KL	45	4	0,60	22	35,5/0,50	37	95,-							
* Jena T	2,8/50	VAD	45	4	0,50	22	49/0,75	51	180,-							
Jena Pancolar	2,0/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	220,-							
Jena B (Lbo)	1,5/75	DK	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,-							
* Jena Bm (Lbo)	2,8/80	VAD	30	5	0,80	22	49/0,75	51	240,-							
Jena Bm (Lbo)	2,8/120	VAD	21,5	5	1,30	22	67/0,75	70	440,-							
* Jena S	4,0/135	VAD	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	275,-							
Jena S	2,8/180	VAD	14	5	2,20	22	86/1	90	630,-							
Jena S	4,0/300	DK	8	5	3,00	22	77/0,75	80	775,-							
Jena spiegel-lenzen objectief	4,0/500			5	4	8,00	ingeb. filter-revolver	3815,-								
							+ 2 spiegels									
Jena spiegel-lenzen objectief	5,6/1000			2,5	4	16,00	ingeb. filter-revolver	5740,-								
							+ 2 spiegels									

LUDWIG, Dresden

* Meritar	2,9/50	DK	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	55,-
-----------	--------	----	----	---	------	----	-----------	----	------

MEYER, Görlitz

* Meyer Lydith	3,5/30	DK	71	5	0,33	22	49/0,75	51	130,-
* Meyer Domiplan	2,8/50	VAD	47	3	0,75	22	49/0,75	42	85,-
* Meyer Trioplan (Lbo)	2,8/100	VAD	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,-
Meyer Primotar (Lbo)	3,5/135	DK	18	4	1,60	22	55/0,75	57	105,-
Meyer Orestegor	4,0/200	DK	12	5	2,50	22	58/0,75	60	195,-
Meyer Tele Megor	4,5/300	DK	8	4	3,30	22	82/0,75	85	250,-
Led. koker voor Tele Megor									20,-
Meyer Tele Megor	5,5/400	DK	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,-
Led. koker voor Tele Megor									23,-

ISCO, Göttingen

* Isco Isconar (Lbo)	4,0/100	KL	24	3	1,50	22	41/0,50	48	85,-
Isco Isconar (Lbo)	4,0/135	KL	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,-
Isco Tele-Westanar	3,5/135	KL	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,-
* Isco Tele-Westanar	3,5/135	VAD	18	5	2,00	22	49/0,75	51	330,-
Isco Tele-Westanar	4,0/180	KL	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,-
Isco Tele-Westanar	4,5/400	KL	6	5	4,00	32	95/1,00	100	525,-

SCHACHT, Ulm

* Schacht Travegon	3,5/35	VAD	62	6	0,50	22	49/0,75	51	260,-
* Schacht S-Travegon	2,8/35	VAD	62	7	0,50	22	49/0,75	51	310,-
* Schacht Travenar	2,8/50	VAD	47	4	0,50	22	49/0,75	51	160,-
* Schacht M-Travenar	2,8/50	DK	47	4	0,20	22	49/0,75	51	260,-
Schacht S-Travelon	1,8/50	VAD	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,-
* Schacht Travenar	2,8/90	AD	28	4	1,00	22	49/0,75	51	205,-
Schacht Travenon (Lbo)	4,5/135	KL	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	150,-
* Schacht Travenar	3,5/135	AD	18	4	1,50	32	49/0,75	51	240,-

ANGÉNIEX, St. Héand

* Angénieux Rétrofocus	3,5/24	VAD	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,-
* Angénieux Rétrofocus	3,5/28	VAD	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,-
* Angénieux Rétrofocus	2,5/35	VAD	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,-
Angénieux	1,5/50	DK	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,-
* Angénieux	2,5/90	VAD	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,-
Angénieux	1,8/90		27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,-
Angénieux	3,5/135		18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,-
Angénieux	2,5/135		18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,-
Angénieux	4,5/180	VAD	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,-

vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

KILFITT, München

* Makro-Kilar „E”	2,8/40	DK 54	4	0,10	22	speciale	63	250,—
* Makro-Kilar „D”	2,8/40	DK 54	4	0,05	22	uitvoe-	63	310,—
Makro-Kilar (Lbo)	2,8/90	DK 28	4	0,13	32	ring	84	520,—
Kilar (Lbo)	3,5/150	DK 16	3	1,50	38	52/0,75	72	525,—
Idem				0,70				580,—
Tele-Kilar	5,6/300	DK 8	4	3,00	32	68/0,75	75	645,—
Idem				1,84				700,—
Pan-Tele-Kilar	4,0/300	DK 8	4	1,80	32	88/0,75	98	1110,—
Koffer voor Pan-Tele-Kilar								38,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo)	4,0/400	DK 6	2	5,00	45	106/1	116	1090,—
Koffer voor Sport-Fern-Kilar								44,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo)	5,6/600	DK 4	2	10,00	45	122/1	146	1660,—
Koffer voor Sport-Fern-Kilar								75,—
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x								725,—
Steunbrug								158,—
Kijker-oculair voor Multi-Kilar								73,—
Koffer voor Multi-Kilar								41,—

Lbo = Langbrandpunt objectief

DALLMEYER, Londen

Dallmeyer Dallon	1:5,6/150	mm Whit.	1,24 "	× 48	29	ø f	370,—
Dallmeyer Dallon	1:5,6/300	mm Whit.	2.320"	× 36	56	ø "	925,—
Dallmeyer Dallon	1:5,6/355	mm Whit.	2.66 "	× 32	67	ø "	1075,—
Dallmeyer Dallon	1:5,6/430	mm Whit.	3.24 "	× 24	79	ø "	1365,—
Dallmeyer Dallon	1:5,6/500	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1790,—
Dallmeyer Dallon	1:5,6/600	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2795,—
Dallmeyer Dallon	1:8,0/1000	mm Whit.	5.315"	× 24	132	ø "	5410,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/230	mm Whit.	2.320"	× 36	56	ø "	855,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/300	mm Whit.	2.875"	× 32	70	ø "	1090,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/355	mm Whit.	3.24 "	× 24	80	ø "	1285,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/430	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1755,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/500	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2470,—
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/600	mm Whit.	6.00 "	× 24	146	ø "	3690,—

LITERATUUR

Fotoekskursionen mit der EXA. Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I, EXA II en EXA IIa. Auteur Werner Wurst f 9,80

EXAKTA Kleinbeeldfotografie. Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date”. Auteur Werner Wurst; uitg. W. Knapp in herdruk

Einführung in die praktische Mikrofotografie.
Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehlis
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen ver-
vaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

Heynderickx


FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX — HUGO DE GROOTSTRAAT 9 — DEN HAAG