

E EXAKTA A

EENOOGSPIEGELREFLEX
KLEINBEELDCAMERA'S
MET
VOLLEDIG
VERWISSELBARE
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst juli 1966

			zoeker met fresnel	zoeker en micro- instel- raster
EXA Ia met lichtkapzoeker (verwisselbaar)				
zonder objectief			f 110,-	f 125,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø		„ 165,-	„ 180,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 195,-	„ 210,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 205,-	„ 220,-
EXA Ia met prismazoeker (verwisselbaar)				
zonder objectief			f 170,-	f 185,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø		„ 225,-	„ 240,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 255,-	„ 270,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 265,-	„ 280,-
EXA Iib met ingebouwde prismazoeker (vast)				
zonder objectief			f 195,-	f 210,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 280,-	„ 295,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 290,-	„ 305,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 375,-	„ 390,-
met Pancolor (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 415,-	„ 430,-
EXAKTA Varex Iib met lichtkapzoeker (verwisselbaar)				
zonder objectief			f 330,-	f 345,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 415,-	„ 430,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 425,-	„ 440,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 510,-	„ 525,-
met Pancolor (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 550,-	„ 565,-
EXAKTA Varex Iib met prismazoeker (verwisselbaar)				
zonder objectief			f 390,-	f 405,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 475,-	„ 490,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm KL	35,5 s / 37 ø		„ 485,-	„ 500,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 570,-	„ 585,-
met Pancolor (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 610,-	„ 625,-

KL = klikdiafragma DK = diafragma-kiesstop AD = automatisch-diafragma
VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Domiplan objectieven met een fabricage-nummer lager dan 3238001 hebben een schroefvatting van 40,5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matver grootglas	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en micro-instelraster	„	45,-
Lichtkapzoeker met matver grootglas en instelwig	„	50,-
Prismazoeker met matver grootglas	„	90,-
Prismazoeker met fresnel en micro-instelraster	„	105,-
Prismazoeker met matver grootglas en instelwig	„	110,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker	„	6,-
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas	„	12,50
Objectiefzoeker met matver grootglas	„	33,-
Speciale loupe voor macrofotografie	„	27,-

Speciale instelglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matver grootglas	f	8,-
Losse fresnel met micro-instelraster	„	23,-
Los matver grootglas met instelwig	„	28,-
Los matver grootglas met draadkruis	„	20,-
Los matver grootglas met draadkruis en mm-indeling	„	49,-
Los matver grootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt	„	40,-
Los matver grootglas met schaakbordindeling per 5 mm	„	43,-
Los matver grootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ϕ m. draadkruis	„	33,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	„	25,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	„	55,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	f	2,50
Los matglas met draadkruis	„	7,-
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	„	12,50
Los matglas met schaakbordindeling per 5 mm	„	22,-

TASSEN

Paraattas voor EXA I	f	20,-
Paraattas voor EXA II	„	27,-
Paraattas voor EXAKTA Varex	„	36,-

Combinatietas

Geja klein (kunstleder) (hoog 16, breed 23, diep 11 cm)	„	27,-
Geja middel (kunstleder) (hoog 17, breed 25, diep 13 cm)	„	32,-
Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm)	„	34,-
Geja Luxus (rundleder) (hoog 18, breed 23, diep 11 cm)	„	49,-
Geja Luxus Super (rundleder) (hoog 21, breed 35, diep 15 cm)	„	89,-
Omnica-speciaal (leder met zeemleer-voering)	„	175,-

VERGROTINGSAPPARAAT

Cadet 24 x 36 mm met scherpstelwig compleet met vergrotingsobjectief Schacht Travegar 1:3,5/50 mm KL	f	210,-
---	---	-------

TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m)	f	225,-
Proxar voorzetlens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm	„	22,-
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m-oo)	„	295,-
Stereozoeker „Stereoflex”	„	115,-

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-		
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoekeer)	„	5,50		
Filters	}	geel, groen, oranje, rood, blauw 35,5 s	„	7,-
		ultraviolet, infrarood en infrazwart 49 s	„	15,-
Filters voor Makro-Kilar „E” en „D”			„	8,50
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90			„	14,-
Polarisatiefilter 35,5 s			„	35,-
Polarisatiefilter 49 s			„	47,-
Zonnekap 35,5 s			„	5,-
Zonnekap 49 s			„	6,50
Omhangkoord			„	8,-
Vuistknop			„	1,-
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)			„	1,-
Eenbeenstatief			„	82,-
Kleine handgreep met schoudersteun			„	37,-
Grote handgreep met schoudersteun			„	79,-
Schouderriem voor grote handgreep			„	9,50
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)			„	1,-
Afsluitdop voor achterzijde objectief (met bajonetvatting)			„	1,90
Draadontspanner met blokkeer-automatiek			„	3,40
Objectiefdop 37 en 42 mm (reserve)			„	1,50
Objectiefdop 51 en 57 mm (reserve)			„	1,90

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	„	31,-
Voorbajonetring met buitenbajonet	„	18,50
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	„	49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„	135,-
Hoekstuk met instelslede	„	101,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	„	5,-
Omkeerring 35,5 / 49 s	„	6,-
Ontspannerbrug	„	6,-
Dubbele draadontspanner, 24 cm	„	13,-
Dubbele draadontspanner, 40 cm	„	14,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luke uitvoering)	„	23,50
RB 2-electronische ringlamp (alleen voor macro-opnamen tot 1 : 1)	„	167,-
Micro-tussenstuk	„	49,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	„	70,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	„	110,-

Aansluitstuk voor endoscoop	„	65,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	„	22,-

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,-
S (made in Jena) 1:4,0/135 mm DK (speciale uitvoering)	„	285,-
RB 1-electronische ringlamp met instellamp	„	338,-

f 780,-

Combinatie-apparaat bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-
Hoekstuk	„ 43,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	„ 10,-
	<hr/>
	f 505,-
T (made in Jena) 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	„ 175,-
Lichtsluis	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,-

f 698,-

Balgapparaat met instelslede:

Instelslede	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-

f 135,-

Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:

Instelslede	f 58,-
Hoekstuk	„ 43,-
Stel bajonet- en verlengingsringen	„ 31,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-

f 191,-

Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:

Instelslede	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Dia-copieerinrichting	„ 59,-

f 194,-

Reproductie-combinatie I, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-

f 288,-

Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
--------------------------------	---------

f 393,-

Reproductie-combinatie II, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Hoekstuk	„ 43,-
(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbel- bajonetring, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)	

f 254,-

Verlichtingsarmatuur	„ 105,-
--------------------------------	---------

f 359,-

Microfoto-combinatie, samenstelling:

Repro-zuil compleet	f 153,-
Instelslede	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 77,-
Lichtsluis	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,-

f 306,-

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

De met * gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA I.

	soort	diafragma	beeldhoek	in graden	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	draad	diameter	prijs in /
JENOPTIK, Jena																
* Flektogon (made in Jena)		4,0/20	VAD	93	10	0,16	22	77/0,75	80	655,-						
* Flektogon (made in Jena)		2,8/35	VAD	62	6	0,18	22	49/0,75	51	335,-						
* T (made in Jena)		2,8/50	KL	45	4	0,60	22	35,5/0,50	37	95,-						
* T (made in Jena)		2,8/50	VAD	45	4	0,50	22	49/0,75	51	180,-						
Pancolar (made in Jena)		2,0/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	220,-						
B (made in Jena) (Lbo)		1,5/75	DK	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,-						
* Bm (made in Jena) (Lbo)		2,8/120	VAD	21,5	5	1,30	22	67/0,75	70	440,-						
* S (made in Jena)		4,0/135	VAD	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	275,-						
S (made in Jena)		2,8/180	VAD	14	5	2,20	22	86/1	90	630,-						
S (made in Jena)		4,0/300	DK	8	5	3,00	22	77/0,75	80	775,-						
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)		4,0/500		5	4	8,00		ingeb. filter-revolver + 2 spiegels		3815,-						
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)		5,6/1000		2,5	4	16,00		ingeb. filter-revolver + 2 spiegels		5740,-						
LUDWIG, Dresden																
* Meritar		2,9/50	DK	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	55,-						
MEYER, Görlitz																
* Meyer Domiplan		2,8/50	VAD	47	3	0,75	22	49/0,75	42	85,-						
* Meyer Trioplan (Lbo)		2,8/100	VAD	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,-						
* Meyer Orestor		2,8/135	DK	18	5	1,50	32	55/0,75	57							
Meyer Orestegor		4,0/200	DK	12	5	2,50	22	58/0,75	60	195,-						10,50
Meyer Tele Megor		5,5/400	DK	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,-						23,-
Meyer Orestegor		5,6/500	DK	5	4	6,00	22	118/1	125	970,-						
ISCO, Göttingen																
* Isco Westron		2,8/35	DK	62	5	0,30	16	49/0,75	51	135,-						
* Isco Isconar (Lbo)		4,0/100	KL	24	3	1,50	22	41/0,50	48	85,-						
Isco Isconar (Lbo)		4,0/135	KL	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,-						
Isco Tele-Westanar		3,5/135	KL	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,-						
Isco Tele-Westanar		4,0/180	KL	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,-						
SCHACHT, Ulm																
* Schacht Travegon		3,5/35	VAD	62	6	0,50	22	49/0,75	51	260,-						
* Schacht S-Travegon		2,8/35	VAD	62	7	0,50	22	49/0,75	51	310,-						
* Schacht Travenar		2,8/50	VAD	47	4	0,50	22	49/0,75	51	185,-						
* Schacht M-Travenar		2,8/50	DK	47	4	0,20	22	49/0,75	51	260,-						
Schacht S-Travelon		1,8/50	VAD	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,-						
* Schacht Travenar		2,8/90	AD	28	4	1,00	22	49/0,75	51	205,-						
Schacht Travenon (Lbo)		4,5/135	KL	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	150,-						
* Schacht Travenar		3,5/135	AD	18	4	1,50	32	49/0,75	51	240,-						
Schacht Tele-Travelon		4,0/200	DK	12	5	2,00	32	58/0,75	60	310,-						
ANGÉNIEUX, St. Héand																
* Angénieux Rétrofocus		3,5/24	VAD	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,-						
* Angénieux Rétrofocus		3,5/28	VAD	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,-						
* Angénieux Rétrofocus		2,5/35	VAD	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,-						
Angénieux		1,5/50	DK	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,-						
* Angénieux		2,5/90	VAD	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,-						
Angénieux		1,8/90		27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,-						
Angénieux		3,5/135		18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,-						
Angénieux		2,5/135		18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,-						
Angénieux		4,5/180	VAD	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,-						

vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

KILFITT, München

* Makro-Kilar „E”	2,8/40	DK 54	4	0,10	22	speciale	63	300,-
* Makro-Kilar „D”	2,8/40	DK 54	4	0,05	22	uitvoe-	63	380,-
Makro-Kilar (Lbo)	2,8/90	DK 28	4	0,13	32	ring	84	540,-
Kilar (Lbo)	3,5/150	DK 16	3	1,50	22	52/0,75	72	525,-
Idem				0,70				580,-
Tele-Kilar	5,6/300	DK 8	4	3,00	32	68/0,75	75	680,-
Idem				1,84				735,-
Pan-Tele-Kilar	4,0/300	DK 8	4	1,80	32	88/0,75	98	1145,-
Koffer voor Pan-Tele-Kilar								57,-
Sport-Fern-Kilar (Lbo)	4,0/400	DK 6	2	5,00	45	106/1	116	1125,-
Koffer voor Sport-Fern-Kilar								82,-
Sport-Fern-Kilar (Lbo)	5,6/600	DK 4	2	10,00	45	132/1	146	1695,-
Koffer voor Sport-Fern-Kilar								107,-
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x								740,-
Steunbrug								158,-
Koffer voor Multi-Kilar								38,-

Lbo = Langbrandpunt objectief

DALLMEYER, Londen

Dallmeyer Dallon	1:5,6/150	mm Whit.	1.24 "	× 48	29	ø f	370,-
Dallmeyer Dallon	1:5,6/300	mm Whit.	2.320 "	× 36	56	ø "	925,-
Dallmeyer Dallon	1:5,6/355	mm Whit.	2.66 "	× 32	67	ø "	1075,-
Dallmeyer Dallon	1:5,6/430	mm Whit.	3.24 "	× 24	79	ø "	1365,-
Dallmeyer Dallon	1:5,6/500	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1790,-
Dallmeyer Dallon	1:5,6/600	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2795,-
Dallmeyer Dallon	1:8,0/1000	mm Whit.	5.315 "	× 24	132	ø "	5410,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/230	mm Whit.	2.320 "	× 36	56	ø "	855,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/300	mm Whit.	2.875 "	× 32	70	ø "	1090,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/355	mm Whit.	3.24 "	× 24	80	ø "	1285,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/430	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1755,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/500	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2470,-
Dallmeyer New Large Adon	1:4,5/600	mm Whit.	6.00 "	× 24	146	ø "	3690,-

LITERATUUR

- Fotoekursjonen mit der EXA.** Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I, EXA II en EXA IIa. Auteur Werner Wurst f 9,80
- EXAKTA Kleinbeeldfotografie.** Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date”. Auteur Werner Wurst; uitg. W. Knapp f 21,65
- Einführung in die praktische Mikrofotografie.**
Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehliis
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen vervaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fothandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

Heynderickx


FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX — HUGO DE GROOTSTRAAT 9 — DEN HAAG