

# E EXAKTA A

EENOOGSPIEGELREFLEX  
KLEINBEELDCAMERA'S  
MET  
VOLLEDIG  
VERWISSELBARE  
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst mei 1967

			zoeker met fresnel en micro-instelraster
<b>EXA Ia met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 110,—
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø		„ 165,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 195,—
<b>EXA Ia met prismazoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 170,—
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø		225,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 255,—
<b>EXA Iib met ingebouwde prismazoeker (vast)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 195,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 280,—
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 375,—
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 415,—
<b>EXA 500 met ingebouwde prismazoeker (vast)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 210,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 295,—
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 390,—
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 430,—
<b>EXAKTA Varex Iib met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 330,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 415,—
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 510,—
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 550,—
<b>EXAKTA Varex Iib met prismazoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 390,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø		„ 475,—
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 570,—
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø		„ 610,—

KL = klikdiafragma

DK = diafragma-kiesstop

AD = automatisch-diafragma

VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

## LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas . . . . .	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	45,-
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	50,-
Prismazoeker met matvergrootglas . . . . .	"	90,-
Prismazoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	105,-
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	110,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker . . . . .	"	6,-
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas . . . . .	"	12,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas . . . . .	"	33,-
Speciale loupe voor macrofotografie . . . . .	"	27,-

## Speciale Instelglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas . . . . .	f	8,-
Losse fresnel met micro-instelraster . . . . .	"	23,-
Los matvergrootglas met instelwig . . . . .	"	28,-
Los matvergrootglas met draadkruis . . . . .	"	20,-
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	49,-
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt . . . . .	"	40,-
Los matvergrootglas met schaakbordindeling per 5 mm . . . . .	"	43,-
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm $\varnothing$ m. draadkruis . . . . .	"	33,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis . . . . .	"	25,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	55,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend) . . . . .	f	2,50
Los matglas met draadkruis . . . . .	"	7,-
Los matglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	12,50
Los matglas met schaakbordindeling per 5 mm . . . . .	"	22,-

## TASSEN

Paraattas voor EXA I . . . . .	f	20,-
Paraattas voor EXA II en EXA 500 . . . . .	"	27,-
Paraattas voor EXAKTA Varex . . . . .	"	36,-

## Combinatietas

Geja klein (kunstleder) (hoog 16, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	27,-
Geja middel (kunstleder) (hoog 17, breed 25, diep 13 cm) . . . . .	"	32,-
Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm) . . . . .	"	34,-
Geja Luxus (rundleder) (hoog 18, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	49,-
Geja Luxus Super (rundleder) (hoog 21, breed 35, diep 15 cm) . . . . .	"	89,-
Omnica-speciaal (leder met zөөmleer-voering) . . . . .	"	175,-

## VERGROTINGSAPPARAAT

Cadet 24 x 36 mm met scherpstelwig compleet met vergrotingsobjectief Schacht Travegar 1:3,5/50 mm KL . . . . .	f	210,-
---	---	-------

## TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m) . . . . .	f	225,-
Proxar voorzetlens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm . . . . .	"	22,-
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m-oo) . . . . .	"	295,-
Stereozoeker „Stereflex” . . . . .	"	115,-

**TOEBEHOREN (algemeen)**

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-		
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	„	5,50		
Filters	} geel, groen, oranje, rood, blauw	35,5 s	„	7,-
		} ultraviolet, infrarood en infrazwart	49 s	„
Filters voor Makro-Kilar „E” en „D”			„	8,50
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90		„	14,-	
Polarisatiefilter 35,5 s		„	35,-	
Polarisatiefilter 49 s		„	47,-	
Zonnekap 35,5 s		„	5,-	
Zonnekap 49 s		„	6,50	
Zonnekap voor Flektogon 1:2,8/35 mm VAD		„	20,50	
Zonnekap voor S (made in Jena) 1:2,8/180 mm VAD		„	20,50	
Omhangkoord		„	8,-	
Vuistknop		„	1,-	
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)		„	1,-	
Eenbeenstatief		„	82,-	
Grote handgreep met schoudersteun		„	79,-	
Schouderriem voor grote handgreep		„	9,50	
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)		„	1,-	
Afsluitdop voor achterzijde objectief (met bajonetvatting)		„	1,90	
Draadontspanner met blokkeer-automatiek		„	3,40	
Objectiefdop 37 en 42 mm (reserve)		„	1,50	
Objectiefdop 51, 57 en 60 mm (reserve)		„	1,90	
Objectiefdop 70, 80, 85 en 90 mm (reserve)		„	2,50	

**TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie**

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	„	31,-
Voorbajonetring met buitenbajonet	„	18,50
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	„	49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„	135,-
Hoekstuk met instelslede	„	101,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	„	5,-
Omkeerring 35,5 / 49 s	„	6,-
Ontspannerbrug	„	6,-
Dubbele draadontspanner, 24 cm	„	13,-
Dubbele draadontspanner, 40 cm	„	14,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering)	„	23,50
RB 2-electronische ringlamp (alleen voor macro-opnamen tot 1:1)	„	167,-
Filterhouder met 2 grijsfilterfolie	„	26,-
Micro-tussenstuk	„	49,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	„	70,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	„	110,-
Aansluitstuk voor endoscoop	„	65,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	„	22,-

**Kolpofot, bestaande uit:**

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,-
S (made in Jena) 1:4,0/135 mm DK (speciale uitvoering)	„	285,-
RB 1-electronische ringlamp met instellamp	„	338,-

f 780,-

**Combinatie-apparaat bestaande uit:**

Repro-zuil met grondplank . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief . . . . .	„ 10,-
	<hr/>
	f 505,-
T (made in Jena) 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur . . . . .	„ 175,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 11,-

---

f 698,-

**Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-

---

f 135,-

**Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
Stel bajonet- en verlengingsringen . . . . .	„ 31,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-

---

f 191,-

**Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-

---

f 194,-

**Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-

---

f 288,-

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
--------------------------------	---------

---

f 393,-

**Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbel- bajonering, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)	

---

f 254,-

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
--------------------------------	---------

---

f 359,-

**Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 11,-

---

f 306,-

**LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)**

De met \* gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA I.

**JENOPTIK, Jena**

	soort	diafragma	beeldhoek	in graden	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	draad	diameter	prijs in /
* Flektogon (made in Jena)	VAD	93	10	0,18	22			77/0,75	80	655,-						
* Flektogon (made in Jena)	VAD	82	7	0,20	22			77/0,75	80	365,-						
* Flektogon (made in Jena)	VAD	62	6	0,18	22			49/0,75	51	335,-						
* T (made in Jena)	VAD	45	4	0,50	22			49/0,75	51	180,-						
Pancolar (made in Jena)	VAD	45	6	0,50	22			49/0,75	51	220,-						
B (made in Jena) (Lbo)	DK	32	6	0,80	16			58/0,75	60	325,-						
* S (made in Jena)	VAD	18,5	4	1,00	22			49/0,75	51	275,-						
S (made in Jena)	VAD	14	5	2,20	22			86/1	90	630,-						
S (made in Jena)	DK	8	5	3,00	22			77/0,75	80	775,-						
Spiegel-lenzen objectief			5	4	8,00			ingeb. filter-revolver		3815,-						
(made in Jena)								+ 2 spiegels								
Spiegel-lenzen objectief			2,5	4	16,00			ingeb. filter-revolver		5740,-						
(made in Jena)								+ 2 spiegels								

**LUDWIG, Dresden**

* Meritar	DK	47	3	0,75	16			35,5/0,50	37	55,-						
-----------	----	----	---	------	----	--	--	-----------	----	------	--	--	--	--	--	--

**MEYER, Görlitz**

* Meyer Domiplan	VAD	47	3	0,75	22			49/0,75	42	85,-						
* Meyer Trioplan (Lbo)	VAD	25	3	1,10	22			55/0,75	57	220,-						
* Meyer Orestor	DK	18	5	1,50	32			55/0,75	57	185,-						
Meyer Orestegor	DK	12	5	2,50	22			58/0,75	60	195,-						
Led. koker voor Orestegor										10,50						
Meyer Tele Megor	DK	6	4	6,00	22			82/0,75	85	250,-						
Led. koker voor Tele Megor										23,-						
Meyer Orestegor	DK	5	4	6,00	22			118/1	125	970,-						

**ISCO, Göttingen**

* Isco Westron	DK	62	5	0,30	16			49/0,75	51	135,-						
* Isco Isconar (Lbo)	KL	24	3	1,50	22			41/0,50	48	85,-						
Isco Isconar (Lbo)	KL	18	3	1,50	22			49/0,75	51	125,-						
Isco Tele-Westanar	KL	18	5	1,30	22			49/0,75	51	150,-						
Isco Tele-Westanar	KL	13,6	4	2,40	22			54/0,75	57	240,-						

**SCHACHT, Ulm**

* Schacht Travegon	VAD	62	6	0,50	22			49/0,75	51	260,-						
* Schacht S-Travegon	VAD	62	7	0,50	22			49/0,75	51	310,-						
* Schacht Travenar	VAD	47	4	0,50	22			49/0,75	51	185,-						
* Schacht M-Travenar	DK	47	4	0,20	22			49/0,75	51	260,-						
Schacht S-Travelon	VAD	47	6	0,50	22			49/0,75	51	265,-						
* Schacht Travenar	AD	28	4	1,00	22			49/0,75	51	205,-						
Schacht Travenon (Lbo)	KL	18	4	1,50	32			40,5/0,50	42	150,-						
* Schacht Travenar	AD	18	4	1,50	32			49/0,75	51	240,-						
Schacht Tele-Travelon	DK	12	5	2,00	32			58/0,75	60	310,-						

**ANGÉNIEUX, St. Héand**

* Angénieux Rétrofocus	VAD	82	6	0,40	22			58,5/0,75	66	505,-						
* Angénieux Rétrofocus	VAD	75	6	0,50	22			58,5/0,75	64	430,-						
* Angénieux Rétrofocus	VAD	63	6	0,80	22			51,5/0,75	56	385,-						
Angénieux	DK	47	6	0,80	22			51,5/0,75	53,5	580,-						
* Angénieux	VAD	27	4	1,00	22			51,5/0,75	60	395,-						
Angénieux		27	5	1,00	22			56/0,75	58	440,-						
Angénieux		18	4	1,50	32			43,5/0,50	45	320,-						
Angénieux		18	5	1,50	32			58,5/0,75	61	665,-						
Angénieux	VAD	13	5	2,40	32			51,5/0,75	58	445,-						

vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

**KILFITT, München**

• Makro-Kilar „E” . . . . .	2,8/40	DK 54	4	0,10	22	speciale	63	300,—
• Makro-Kilar „D” . . . . .	2,8/40	DK 54	4	0,05	22	uitvoe-	63	380,—
Makro-Kilar (Lbo) . . . . .	2,8/90	DK 28	4	0,13	32	ring	84	540,—
Kilar (Lbo) . . . . .	3,5/150	DK 16	3	1,50	22	52/0,75	72	525,—
Idem . . . . .				0,70				580,—
Tele-Kilar . . . . .	5,6/300	DK 8	4	3,00	32	68/0,75	75	635,—
Idem . . . . .				1,84				690,—
Pan-Tele-Kilar . . . . .	4,0/300	DK 8	4	1,40	32	88/0,75	98	1125,—
Koffer voor Pan-Tele-Kilar . . . . .								57,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo) . . . . .	4,0/400	DK 6	2	5,00	45	106/1	116	1125,—
Koffer voor Sport-Fern-Kilar . . . . .								82,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo) . . . . .	5,6/600	DK 4	2	10,00	45	132/1	146	1695,—
Koffer voor Sport-Fern-Kilar . . . . .								107,—
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x . . . . .								740,—
Steunbrug . . . . .								158,—
Koffer voor Multi-Kilar . . . . .								38,—

Lbo = Langbrandpunt objectief

**DALLMEYER, Londen**

Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/150	mm Whit.	1.24 "	× 48	29	ø f	370,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/300	mm Whit.	2.320 "	× 36	56	ø "	925,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/355	mm Whit.	2.66 "	× 32	67	ø "	1075,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/430	mm Whit.	3.24 "	× 24	79	ø "	1365,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/500	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1790,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:5,6/600	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2795,—
Dallmeyer Dallon . . . . .	1:8,0/1000	mm Whit.	5.315 "	× 24	132	ø "	5410,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/230	mm Whit.	2.320 "	× 36	56	ø "	855,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/300	mm Whit.	2.875 "	× 32	70	ø "	1090,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/355	mm Whit.	3.24 "	× 24	80	ø "	1285,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/430	mm Whit.	4.11 "	× 24	102	ø "	1755,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/500	mm Whit.	4.67 "	× 24	114	ø "	2470,—
Dallmeyer New Large Adon . . . . .	1:4,5/600	mm Whit.	6.00 "	× 24	146	ø "	3690,—

**LITERATUUR**

- Fotoekursjonen mit der EXA.** Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I en Ia, EXA II, IIa en IIb en EXA 500. Auteur Werner Wurst f 9,80
- EXAKTA Kleinbeeldfotografie.** Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date”. Auteur Werner Wurst f 21,65
- Einführung in die praktische Mikrofotografie.**  
Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehli  
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen vervaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

Nadere Inlichtingen en folders bij Uw fothandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

**Heynderickx**  


FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX

— HUGO DE GROOTSTRAAT 9

— DEN HAAG