

**E  
EXAKTA  
A**

**EENOOGSPIEGELREFLEX  
KLEINBEELDCAMERA'S  
MET  
VOLLEDIG  
VERWISSELBARE  
OBJECTIEVEN**

Vrijblijvende prijslijst november 1967

			zoeker met fresnel en micro- instel- raster
<b>EXA 1a met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 110,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø	„ 165,-	„ 180,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø	„ 195,-	„ 210,-
<b>EXA 1a met prismazoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 170,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ø	„ 225,-	„ 240,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø	„ 255,-	„ 270,-
<b>EXA 500 met ingebouwde prismazoeker (vast)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 210,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø	„ 295,-	„ 310,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 390,-	„ 405,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 430,-	„ 445,-
<b>EXAKTA VX 1000 met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 355,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø	„ 440,-	„ 455,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 535,-	„ 550,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 575,-	„ 590,-
<b>EXAKTA VX 1000 met prismazoeker (verwisselbaar)</b>			
zonder objectief . . . . .			f 415,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ø	„ 500,-	„ 515,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 595,-	„ 610,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ø	„ 635,-	„ 650,-

KL = klikdiafragma      DK = diafragma-kiesstop      AD = automatisch-diafragma  
VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is  
alleen in bijzondere gevallen mogelijk.

## LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas . . . . .	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	45,-
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	50,-
Prismazoeker met matvergrootglas . . . . .	"	90,-
Prismazoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	105,-
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	110,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker . . . . .	"	6,-
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas . . . . .	"	12,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas . . . . .	"	33,-
Speciale loupe voor macrofotografie . . . . .	"	27,-

## Speciale Instelglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas . . . . .	f	8,-
Losse fresnel met micro-instelraster . . . . .	"	23,-
Los matvergrootglas met instelwig . . . . .	"	28,-
Los matvergrootglas met draadkruis . . . . .	"	20,-
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	49,-
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt . . . . .	"	40,-
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm . . . . .	"	43,-
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm $\phi$ m. draadkruis . . . . .	"	33,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis . . . . .	"	25,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	55,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend) . . . . .	f	2,50
Los matglas met draadkruis . . . . .	"	7,-
Los matglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	12,50
Los matglas met schaaqbordindeling per 5 mm . . . . .	"	22,-

## TASSEN

Paraattas voor EXA I . . . . .	f	20,-
Paraattas voor EXA II en EXA 500 . . . . .	"	27,-
Paraattas voor EXAKTA VX 1000 . . . . .	"	37,-

## Combinaties

Geja klein (kunstleder) (hoog 16, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	27,-
Geja middel (kunstleder) (hoog 17, breed 25, diep 13 cm) . . . . .	"	32,-
Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm) . . . . .	"	34,-
Geja Luxus (rundleder) (hoog 18, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	49,-
Geja Luxus Super (rundleder) (hoog 21, breed 35, diep 15 cm) . . . . .	"	89,-
Omnica-speciaal (leder met zeemleer-voering) . . . . .	"	175,-

## LITERATUUR

**Fotoexkursjonen mit der EXA.** Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I en Ia, EXA II, IIa en IIb en EXA 500. Auteur Werner Wurst . . . . . f 9,80

**EXAKTA Kleinbeeldfotografie.** Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date“. Auteur Werner Wurst . . . . . f 21,65

## Einführung in die praktische Mikrofotografie.

Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehlis  
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen ver-  
vaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. . . . . f 23,15

**TOEBEHOREN (algemeen)**

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-
Flietsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	„	5,50
Filters	} geel, groen, oranje, rood, blauw } 35,5 s	„ 7,-
		} ultraviolet, infrarood en infrazwart } 49 s
Filters voor Makro-Kilar „E” en „D”	„	
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90	„	14,-
Polarisatiefilter 35,5 s	„	35,-
Polarisatiefilter 49 s	„	47,-
Zonnekap 35,5 s	„	5,-
Zonnekap 49 s	„	6,50
Etui voor zonnekap 49 s	„	6,-
Zonnekap voor Flektogon 1:2,8/35 mm VAD	„	20,50
Zonnekap voor S (made in Jena) 1:2,8/180 mm VAD	„	20,50
Omhangkoord	„	8,-
Vuistknop	„	1,-
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)	„	1,-
Eenbeenstatief	„	82,-
Grote handgreep met schoudersteun	„	79,-
Schouderriem voor grote handgreep	„	9,50
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)	„	1,-
Afsluitdop voor achterzijde objectief (met bajonetvatting)	„	1,90
Draadontspanner met blokkeer-automatiek	„	3,40
Objectiefdop 37 en 42 mm (reserve)	„	1,50
Objectiefdop 51, 57 en 60 mm (reserve)	„	1,90
Objectiefdop 70, 80, 85 en 90 mm (reserve)	„	2,50

**TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie**

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	„	31,-
Lederen koker voor stel bajonet- en verlengingsringen	„	12,-
Voorbajonetring met buitenbajonet	„	18,50
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	„	49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„	135,-
Hoekstuk met instelslede	„	101,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	„	5,-
Omkeerring 35,5 / 49 s	„	6,-
Ontspannerbrug	„	6,-
Dubbele draadontspanner, 24 cm	„	13,-
Dubbele draadontspanner, 40 cm	„	14,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering)	„	23,50
RB 2-elektronische ringlamp (alleen voor macro-opnamen tot 1:1)	„	167,-
Filterhouder met 2 grijsfilterfolie	„	26,-
Micro-tussenstuk	„	49,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	„	70,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	„	110,-
Aansluitstuk voor endoscoop	„	65,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	„	22,-

**Kolpofot, bestaande uit:**

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,-
S (made in Jena) 1:4,0/135 mm DK (speciale uitvoering)	„	285,-
RB 1-elektronische ringlamp met instellamp	„	338,-

**Combinatie-apparaat bestaande uit:**

Repro-zuil met grondplank . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief . . . . .	„ 10,-
	<hr/>
	f 505,-
T (made in Jena) 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur . . . . .	„ 175,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 11,-

---

**f 698,-****Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-

---

**f 135,-****Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
Stel bajonet- en verlengingsringen . . . . .	„ 31,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-

---

**f 191,-****Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 59,-

---

**f 194,-****Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-

---

**f 288,-**

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
--------------------------------	---------

---

**f 393,-****Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Hoekstuk . . . . .	„ 43,-
(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbel- bajonetring, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)	

---

**f 254,-**

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 105,-
--------------------------------	---------

---

**f 359,-****Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 153,-
Instelslede . . . . .	„ 58,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 77,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 11,-

---

**f 306,-**

## LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

De met \* gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA 1.

### JENOPTIK, Jena

		soort	diafragma	beeldhoek	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	diameter	prijs in /
				in graden			instel-					draad			
* Flektogon (made in Jena)	4,0/20	VAD	93	10	0,16	22	77/0,75	80	655,-						
* Flektogon (made in Jena)	4,0/25	VAD	82	7	0,20	22	77/0,75	80	365,-						
* Flektogon (made in Jena)	2,8/35	VAD	62	6	0,18	22	49/0,75	51	335,-						
* T (made in Jena)	2,8/50	VAD	45	4	0,50	22	49/0,75	51	180,-						
* Pancolar (made in Jena)	2,0/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	220,-						
B (made in Jena) (Lbo)	1,5/75	DK	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,-						
* S (made in Jena)	4,0/135	VAD	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	275,-						
S (made in Jena)	2,8/180	VAD	14	5	2,20	22	86/1	90	630,-						
S (made in Jena)	4,0/300	VAD	8	5	3,00	22	86/1	90							
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	4,0/500			5	4	8,00	Ingeb. filter-revolver + 2 spiegels		3815,-						
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	5,6/1000			2,5	4	16,00	Ingeb. filter-revolver + 2 spiegels		5740,-						

### LUDWIG, Dresden

* Merltar	2,9/50	DK	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	55,-
-----------	--------	----	----	---	------	----	-----------	----	------

### MEYER, Görlitz

* Meyer Lydith	3,5/30	DK	71	5	0,33	22	49/0,75	51	145,-
* Meyer Domiplan	2,8/50	VAD	47	3	0,75	22	49/0,75	42	85,-
* Meyer Trioplan (Lbo)	2,8/100	VAD	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,-
* Meyer Orestor	2,8/135	DK	18	5	1,50	32	55/0,75	57	185,-
Meyer Orestegor	4,0/200	DK	12	5	2,50	22	58/0,75	60	195,-
Verwisselbare adapter met Praktika-draad voor Orestegor						200			9,50
Meyer Tele Megor	5,5/400	DK	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,-
Meyer Orestegor	5,6/500	DK	5	4	6,00	22	118/1	125	970,-

### ISCO, Göttingen

* Isco Westron	2,8/35	DK	62	5	0,30	16	49/0,75	51	135,-
* Isco Isconar (Lbo)	4,0/100	KL	24	3	1,50	22	49/0,75	51	85,-
Isco Isconar (Lbo)	4,0/135	KL	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,-
Isco Tele-Westanar	3,5/135	KL	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,-
Isco Tele-Westanar	4,0/180	KL	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,-

### SCHACHT, Ulm

* Schacht Travegon	3,5/35	VAD	62	6	0,50	22	49/0,75	51	260,-
* Schacht S-Travegon	2,8/35	VAD	62	7	0,50	22	49/0,75	51	310,-
* Schacht Travenar	2,8/50	VAD	47	4	0,50	22	49/0,75	51	185,-
* Schacht M-Travenar	2,8/50	DK	47	4	0,20	22	49/0,75	51	260,-
Schacht S-Travelon	1,8/50	VAD	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,-
* Schacht Travenar	2,8/90	AD	28	4	1,00	22	49/0,75	51	205,-
Schacht Travenon (Lbo)	4,5/135	KL	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	150,-
* Schacht Travenar	3,5/135	AD	18	4	1,50	32	49/0,75	51	240,-
Schacht Tele-Travelon	4,0/200	DK	12	5	2,00	32	58/0,75	60	310,-

### ANGÉNIEUX, St. Héand

* Angénieux Rétrifocus	3,5/24	VAD	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,-
* Angénieux Rétrifocus	3,5/28	VAD	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,-
* Angénieux Rétrifocus	2,5/35	VAD	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,-
Angénieux	1,5/50	DK	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,-
* Angénieux	2,5/90	VAD	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,-
Angénieux	1,8/90	AD	27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,-
Angénieux	3,5/135		18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,-
Angénieux	2,5/135		18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,-
Angénieux	4,5/180	VAD	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,-

vervolg op pagina 6

**SCHNEIDER, Kreuznach**

	soort	diafragma	beeldhoek	in graden	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	draad	diameter	prijs in f
* Schneider Curtagon . . . . .	VAD	74	7	0,25	22						49/0,75			51	278,-	
* Schneider Curtagon . . . . .	VAD	62,5	6	0,30	22						49/0,75			51	271,-	
Schneider PA-Curtagon (met perspectiefcorrectie) . . . . .	KL	76	7	0,35	22						46/0,75			48	652,-	
Schneider Xenon . . . . .	VAD	45	6	0,50	22						49/0,75			51	282,-	
* Schneider Tele-Xenar . . . . .	VAD	18,5	5	2,00	22						49/0,75			51	303,-	
Schneider Tele-Xenar . . . . .	DK	12,5	4	2,00	32						49/0,75			51	336,-	
Schneider Tele-Xenar . . . . .	DK	7	4	4,50	32						72/0,75			75	604,-	
Schneider Variogon m. handgreep					49											
„Zoom”	VAD	25	14	1,20	22						67/0,75			70	1109,-	
Schneider Tele-Variogon, m. h.gr.					30											
„Zoom”	VAD	10	14	1,80	22						82/0,75			85	1440,-	

**KILFITT, München**

* Makro-Kilar „E” . . . . .	DK	54	4	0,10	22						speciale			63	300,-	
* Makro-Kilar „D” . . . . .	DK	54	4	0,05	22						uitvoe-			63	380,-	
Makro-Kilar (Lbo) . . . . .	DK	28	4	0,13	32						ring			84	540,-	
Tele-Kilar . . . . .	DK	8	4	3,00	32						68/0,75			75	635,-	
Idem . . . . .																690,-
Pan-Tele-Kilar . . . . .	DK	8	4	1,40	32						88/0,75			98	1125,-	
Koffer voor Pan-Tele-Kilar . . . . .																57,-
Sport-Fern-Kilar (Lbo) . . . . .	DK	4	2	10,00	45						132/1			146	1695,-	
Steunbrug . . . . .																126,-
Koffer voor Sport-Fern-Kilar . . . . .																107,-
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x . . . . .																740,-
Steunbrug . . . . .																158,-
Koffer voor Multi-Kilar . . . . .																38,-

Lbo = Langbrandpunt objectief

**DALLMEYER, Londen**

Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/150	mm	Whit. 1.24 "	× 48	29	ø	f								370,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/300	mm	Whit. 2.320"	× 36	56	ø									925,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/355	mm	Whit. 2.66 "	× 32	67	ø									1075,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/430	mm	Whit. 3.24 "	× 24	79	ø									1365,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/500	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102	ø									1790,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:5,6/600	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114	ø									2795,-
Dallmeyer Dallon . . . . .		1:8,0/1000	mm	Whit. 5.315"	× 24	132	ø									5410,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/230	mm	Whit. 2.320"	× 36	56	ø									855,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/300	mm	Whit. 2.875"	× 32	70	ø									1090,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/355	mm	Whit. 3.24 "	× 24	80	ø									1285,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/430	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102	ø									1755,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/500	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114	ø									2470,-
Dallmeyer New Large Adon . . . . .		1:4,5/600	mm	Whit. 6.00 "	× 24	146	ø									3690,-

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX

HUGO DE GROOTSTRAAT 9

DEN HAAG