

# EXAKTA A

EENOOGSPIEGELREFLEX  
KLEINBEELDCAMERA'S  
MET  
VOLLEDIG  
VERWISSELBARE  
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst maart 1968

			zoeker met fresnel	zoeker en micro- instel- raster
<b>EXA Ia met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>				
zonder objectief . . . . .			f 110,-	f 125,-
met Meritar . . . . .	1:2,8/50 mm DK	35,5 s / 37 $\phi$	„ 165,-	„ 180,-
met Domiplan . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 $\phi$	„ 195,-	„ 210,-
<b>EXA 500 met ingebouwde prismazoeker (vast)</b>				
zonder objectief . . . . .			f 210,-	f 225,-
met Domiplan . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 $\phi$	„ 295,-	„ 310,-
met T (made in Jena) . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 395,-	„ 410,-
met Pancolar (m.i.J.) . . . . .	1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 440,-	„ 455,-
<b>EXAKTA VX 1000 met lichtkapzoeker (verwisselbaar)</b>				
zonder objectief . . . . .			f 360,-	f 375,-
met Domiplan . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 $\phi$	„ 445,-	„ 460,-
met T (made in Jena) . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 545,-	„ 560,-
met Pancolar (m.i.J.) . . . . .	1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 590,-	„ 605,-
<b>EXAKTA VX 1000 met prismazoeker (verwisselbaar)</b>				
zonder objectief . . . . .			f 425,-	f 440,-
met Domiplan . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 $\phi$	„ 510,-	„ 525,-
met T (made in Jena) . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 610,-	„ 625,-
met Pancolar (m.i.J.) . . . . .	1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 655,-	„ 670,-
<b>EXAKTA VX 1000 met TRAVEMAT-prismazoeker met DDL-meting (verwisselbaar)</b>				
zonder objectief . . . . .			f 595,-	f 610,-
met Domiplan . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 $\phi$	„ 680,-	„ 695,-
met T (made in Jena) . . . . .	1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 780,-	„ 795,-
met Pancolar (m.i.J.) . . . . .	1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 $\phi$	„ 825,-	„ 840,-

KL = klikdiafragma

DK = diafragma-kiesstop

AD = automatisch-diafragma

VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is  
alleen in bijzondere gevallen mogelijk.

## LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas . . . . .	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	45,-
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	50,-
Prismazoeker met matvergrootglas . . . . .	"	95,-
Prismazoeker met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	110,-
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig . . . . .	"	115,-
Schacht TRAVEMAT-prismazoeker met DDL-belichtingsmeting met matvergrootglas . . . . .	"	265,-
met fresnel en micro-instelraster . . . . .	"	280,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker . . . . .	"	6,-
Etui voor Travemat-prismazoeker . . . . .	"	8,-
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas . . . . .	"	13,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas . . . . .	"	35,-
Speciale loupe voor macrofotografie . . . . .	"	30,-

## Speciale instelglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas . . . . .	f	10,-
Losse fresnel met micro-instelraster . . . . .	"	25,-
Los matvergrootglas met instelwig . . . . .	"	30,-
Los matvergrootglas met draadkruis . . . . .	"	22,-
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	54,-
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt . . . . .	"	44,-
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm . . . . .	"	47,-
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm $\phi$ m. draadkruis . . . . .	"	36,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis . . . . .	"	27,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	61,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend) . . . . .	"	2,50
Los matglas met draadkruis . . . . .	"	7,50
Los matglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	13,-
Los matglas met schaaqbordindeling per 5 mm . . . . .	"	24,-

## TASSEN

Paraattas voor EXA I . . . . .	f	20,-
Paraattas voor EXA II en EXA 500 . . . . .	"	27,-
Paraattas voor EXAKTA VX 1000 . . . . .	"	37,-
Paraattas voor EXAKTA VX 1000 met TRAVEMAT . . . . .	"	40,-

Combinatietas

Geja klein (kunstleder) (hoog 16, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	29,-
Geja middel (kunstleder) (hoog 17, breed 25, diep 13 cm) . . . . .	"	32,-
Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm) . . . . .	"	35,-
Geja Luxus (rundleder) (hoog 18, breed 23, diep 11 cm) . . . . .	"	49,-
Geja Luxus Super (rundleder) (hoog 21, breed 35, diep 15 cm) . . . . .	"	89,-
Omnica-speciaal (leder met zeemleer-voering) . . . . .	"	175,-

## LITERATUUR

**Fotoexkursjonen mit der EXA.** Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I en Ia, EXA II, IIa en IIb en EXA 500. Auteur Werner Wurst f 9,80

**EXAKTA Kleinbeeldfotografie.** Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date“. Auteur Werner Wurst f 21,65

**Einführung in die praktische Mikrofotografie.**

Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehlig  
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen ver-  
vaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

**TOEBEHOREN (algemeen)**

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-	
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	„	6,-	
Filters	{ geel, groen, oranje, rood, blauw } { ultraviolet, infrarood en infrazwart }	35,5 s	7,-
		49 s	15,-
Filters voor Makro-Kilar „E” en „D”	„	8,50	
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90	„	14,-	
Polarisatiefilter 35,5 s	„	39,-	
Polarisatiefilter 49 s	„	51,-	
Zonnekap 35,5 s	„	5,25	
Zonnekap 49 s	„	7,25	
Etui voor zonnekap 49 s	„	6,-	
Zonnekap voor Flektogon 1:2,8/35 mm VAD	„	22,50	
Zonnekap voor S (made in Jena) 1:2,8/180 mm VAD	„	22,50	
<b>Omhangkoord</b>	„	8,-	
Vuistknop	„	1,10	
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)	„	1,10	
Eenbeenstatief	„	82,-	
Handgreep met schoudersteun	„	64,-	
Schouderriem voor handgreep	„	18,-	
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)	„	1,10	
Afsluitdop voor achterzijde objectief (met bajonetvatting)	„	2,10	
Draadontspanner met blokkeer-automatiek	„	3,40	
Objectiefdop 37 en 42 mm (reserve)	„	1,50	
Objectiefdop 51, 57 en 60 mm (reserve)	„	2,10	
Objectiefdop 70, 80, 85 en 90 mm (reserve)	„	2,60	

**TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie**

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	„	21,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	„	33,50
Lederen koker voor stel bajonet- en verlengingsringen	„	12,-
Voorbajonetring met buitenbajonet	„	20,-
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	„	49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„	152,-
Hoekstuk met instelslede	„	113,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	„	6,-
Omkeerring 35,5 s	„	6,75
Omkeerring 49 s	„	6,75
Ontspannerbrug	„	6,25
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering)	„	23,50
RB 2-electronische ringlamp (alleen voor macro-opnamen tot 1:1)	„	173,-
Filterhouder met 2 grijsfilterfolie	„	27,-
Micro-tussenstuk	„	54,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	„	77,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	„	110,-
<b>Aansluitstuk voor endoscoop</b>	„	71,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	„	24,-

**Kolpofot, bestaande uit:**

Balgapparaat met instelslede	f	152,-
S (made in Jena) 1:4,0/135 mm DK (speciale uitvoering)	„	315,-
RB 1-electronische ringlamp met instellamp	„	348,-

f 815,-

**Combinatie-apparaat** bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank . . . . .	f 170,-
Instelslede . . . . .	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 87,-
Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 110,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 66,-
Hoekstuk . . . . .	„ 48,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief . . . . .	„ 12,-
	<hr/>
	f 558,-
T (made in Jena) 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur . . . . .	„ 195,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 13,-

---

*f 773,-***Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede . . . . .	f 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 87,-

---

*f 152,-***Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 65,-
Hoekstuk . . . . .	„ 48,-
Stel bajonet- en verlengingsringen . . . . .	„ 33,50
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 66,-

---

*f 212,50***Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede . . . . .	f 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 87,-
Dia-copieerinrichting . . . . .	„ 66,-

---

*f 218,-***Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 170,-
Instelslede . . . . .	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 87,-

---

*f 322,-*

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 110,-
--------------------------------	---------

---

*f 432,-***Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 170,-
Instelslede . . . . .	„ 65,-
Hoekstuk . . . . .	„ 48,-

(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbelbajonetring, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)

---

*f 283,-*

Verlichtingsarmatuur . . . . .	„ 110,-
--------------------------------	---------

---

*f 393,-***Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet . . . . .	f 170,-
Instelslede . . . . .	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm) . . . . .	„ 87,-
Lichtsluis . . . . .	„ 7,-
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	„ 13,-

---

*f 342,-*

**LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)**

De met \* gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA I.

**JENOPTIK, Jena**

			soort	diafragma	beeldhoek	in graden	aantal	lenzen	kortste	instel-	afstand	kleinste	diafragma	filter-	schroef-	draad	diameter	prijs in f
* Flektogon (made in Jena)	4,0/20	VAD	93	10	0,16	22	77/0,75	80	655,-									
* Flektogon (made in Jena)	4,0/25	VAD	82	7	0,20	22	77/0,75	80	365,-									
* Flektogon (made in Jena)	2,8/35	VAD	62	6	0,18	22	49/0,75	51	335,-									
* T (made in Jena)	2,8/50	VAD	45	4	0,50	22	49/0,75	51	185,-									
Pancolar (made in Jena)	2,0/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	230,-									
B (made in Jena) (Lbo)	1,5/75	DK	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,-									
* S (made in Jena)	4,0/135	VAD	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	275,-									
S (made in Jena)	2,8/180	VAD	14	5	2,20	22	86/1	90	630,-									
S (made in Jena)	4,0/300	VAD	8	5	3,00	22	86/1	90										
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	4,0/500		5	4	8,00		ingeb. filter-revolver		3815,-									
							+ 2 spiegels											
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	5,6/1000		2,5	4	16,00		ingeb. filter-revolver		5740,-									
							+ 2 spiegels											

**LUDWIG, Dresden**

* Meritar	2,9/50	DK	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	55,-									
-----------	--------	----	----	---	------	----	-----------	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MEYER, Görlitz**

* Meyer Lydith	3,5/30	DK	71	5	0,33	22	49/0,75	51	145,-									
* Meyer Domiplan	2,8/50	VAD	47	3	0,75	22	49/0,75	42	85,-									
* Meyer Trioplan (Lbo)	2,8/100	VAD	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,-									
* Meyer Orestor	2,8/135	DK	18	5	1,50	32	55/0,75	57	185,-									
Meyer Orestegor	4,0/200	DK	12	5	2,50	22	58/0,75	60	195,-									
Verwisselbare adapter met Praktica-draad voor Orestegor 200									9,50									
Meyer Tele Megor	5,5/400	DK	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,-									
Meyer Orestegor	5,6/500	DK	5	4	6,00	22	118/1	125	970,-									

**ISCO, Göttingen**

* Isco Westron	2,8/35	DK	62	5	0,30	16	49/0,75	51	135,-									
* Isco Isconar (Lbo)	4,0/100	KL	24	3	1,50	22	49/0,75	51	85,-									
Isco Isconar (Lbo)	4,0/135	KL	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,-									
Isco Tele-Westanar	3,5/135	KL	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,-									
Isco Tele-Westanar	4,0/180	KL	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,-									

**SCHACHT, Ulm**

* Schacht Travegon	3,5/35	VAD	62	6	0,50	22	49/0,75	51	260,-									
* Schacht S-Travegon	2,8/35	VAD	62	7	0,50	22	49/0,75	51	310,-									
* Schacht Travenar	2,8/50	VAD	47	4	0,50	22	49/0,75	51	185,-									
* Schacht M-Travenar	2,8/50	DK	47	4	0,20	22	49/0,75	51	260,-									
Schacht S-Travelon	1,8/50	VAD	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,-									
* Schacht Travenar	2,8/90	AD	28	4	1,00	22	49/0,75	51	205,-									
Schacht Travenon (Lbo)	4,5/135	KL	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	150,-									
* Schacht Travenar	3,5/135	AD	18	4	1,50	32	49/0,75	51	240,-									
Schacht Tele-Travelon	4,0/200	DK	12	5	2,00	32	58/0,75	60	310,-									

**ANGÉNIEUX, St. Héand**

* Angénieux Rétrofocus	3,5/24	VAD	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,-									
* Angénieux Rétrofocus	3,5/28	VAD	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,-									
* Angénieux Rétrofocus	2,5/35	VAD	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,-									
Angénieux	1,5/50	DK	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,-									
* Angénieux	2,5/90	VAD	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,-									
Angénieux	1,8/90		27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,-									
Angénieux	3,5/135		18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,-									
Angénieux	2,5/135		18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,-									
Angénieux	4,5/180	VAD	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,-									

vervolg op pagina 6

**Vervolg van pagina 5**

**SCHNEIDER, Kreuznach**

		soort diafragma	beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diafragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in /
* Schneider Curtagon . . . . .	4,0/28	VAD	74	7	0,25	22	49/0,75	51	284,-
* Schneider Curtagon . . . . .	2,8/35	VAD	62,5	6	0,30	22	49/0,75	51	277,-
Schneider PA-Curtagon (met perspectiefcorrectie) . . . . .	4,0/35	KL	76	7	0,35	22	46/0,75	48	665,-
Schneider Xenon . . . . .	1,9/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	288,-
* Schneider Tele-Xenar . . . . .	3,5/135	VAD	18,5	5	2,00	22	49/0,75	51	310,-
Schneider Tele-Xenar . . . . .	5,5/200	DK	12,5	4	2,00	32	49/0,75	51	343,-
Schneider Tele-Xenar . . . . .	5,5/360	DK	7	4	4,50	32	72/0,75	75	616,-
Schneider Variogon m. handgreep „Zoom”	45-100	VAD	25	14	1,20	22	67/0,75	70	1153,-
Schneider Tele-Variogon, m. h.gr. „Zoom”	80-240	VAD	10	14	1,80	22	82/0,75	85	1470,-

**ZOOMAR (KILFITT), München**

* Makro-Kilar „E” . . . . .	2,8/40	DK	54	4	0,10	22	speciale	63	300,-
* Makro-Kilar „D” . . . . .	2,8/40	DK	54	4	0,05	22	uitvoe- ring	63	380,-
Makro-Kilar (Lbo) . . . . .	2,8/90	DK	28	4	0,13	32		84	540,-
Macro-Zoomar met handgreep „Zoom”	50-125	VAD	19	17	0,18	32	52/0,75	64	1139,-
Converter 2x hiervoor	100-250			4					164,-
Tele-Kilar . . . . .	5,6/300	DK	8	4	3,00	32	68/0,75	75	635,-
Idem					1,84				690,-
Pan-Tele-Kilar . . . . .	4,0/300	DK	8	4	1,40	32	88/0,75	98	1140,-
Koffer voor Pan-Tele-Kilar									57,-
Sport-Fern-Kilar (Lbo) . . . . .	5,6/600	DK	4	2	10,00	45	132/1	146	1715,-
Steunbrug									127,-
Koffer voor Sport-Fern-Kilar									107,-
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x									745,-
Steunbrug									159,-
Koffer voor Multi-Kilar									38,-

Lbo = Langbrandpunt objectief

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX

— HUGO DE GROOTSTRAAT 9

— DEN HAAG