

**E
EXAKTA
A**

**EENOOGSPIEGELREFLEX
KLEINBEELDCAMERA'S
MET
VOLLEDIG
VERWISSELBARE
OBJECTIEVEN**

Vrijblijvende prijslijst januari 1969
inclusief B.T.W.

			zoeker met fresnel en micro- instel- raster
EXA Ia met lichtkapzoeker (verwisselbaar)			zoeker met matver- grootglas
zonder objectief			f 110,-
met Meritar 1:2,9/50 mm DK	35,5 s / 37 ϕ		„ 165,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ϕ		„ 195,-
			f 125,-
			„ 180,-
			„ 210,-
EXA 500 met ingebouwde prismazoeker (vast)			
zonder objectief			f 210,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ϕ		„ 295,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 395,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 440,-
			f 225,-
			„ 310,-
			„ 410,-
			„ 455,-
EXAKTA VX 1000 met lichtkapzoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 370,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ϕ		„ 455,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 555,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 600,-
			f 385,-
			„ 470,-
			„ 570,-
			„ 615,-
EXAKTA VX 1000 met prismazoeker (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 435,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ϕ		„ 520,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 620,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 665,-
			f 450,-
			„ 535,-
			„ 635,-
			„ 680,-
EXAKTA VX 1000 met TRAVEMAT-prismazoeker met DDL-meting (verwisselbaar)			
zonder objectief			f 525,-
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 42 ϕ		„ 610,-
met T (made in Jena) 1:2,8/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 710,-
met Pancolar (m.i.J.) 1:2,0/50 mm VAD	49 s / 51 ϕ		„ 755,-
			f 540,-
			„ 625,-
			„ 725,-
			„ 770,-

KL = klikdiafragma

DK = diafragma-kiesstop

AD = automatisch-diafragma

VAD = vol-automatisch-diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5.

Levering van camera's zonder een van de hierboven genoemde standaard-objectieven is
alleen in bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA I en EXAKTA

Lichtkapzoeker met matvergrootglas	f	30,-
Lichtkapzoeker met fresnel en micro-instelraster	"	45,-
Lichtkapzoeker met matvergrootglas en instelwig	"	50,-
Prismazoeker met matvergrootglas	"	95,-
Prismazoeker met fresnel en micro-instelraster	"	110,-
Prismazoeker met matvergrootglas en instelwig	"	115,-
Schacht TRAVEMAT-prismazoeker met DDL-belichtingsmeting	"	175,-
EXAMAT-prismazoeker met DDL-belichtingsmeting	"	210,-
Etui voor lichtkap- of prismazoeker	"	6,-
Etui voor Travemat/Examat-prismazoeker	"	8,-
Oogschelp voor prismazoeker met vattig voor correctieglas	"	15,50
Objectiefzoeker met matvergrootglas	"	40,-
Speciale loupe voor macrofotografie	"	30,-

Speciale Instelglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas	f	10,-
Losse fresnel met micro-instelraster	"	25,-
Los matvergrootglas met instelwig	"	30,-
Los matvergrootglas met draadkruis	"	22,-
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	54,-
Los matvergrootglas met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt	"	44,-
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	47,-
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ϕ m. draadkruis	"	36,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	"	27,-
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	61,-

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	"	3,-
Los matglas met draadkruis	"	8,-
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	"	15,-
Los matglas met schaaqbordindeling per 5 mm	"	28,-

TASSEN

Paraattas voor EXA I	f	20,-
Paraattas voor EXA II en EXA 500	"	27,-
Paraattas voor EXAKTA VX 1000	"	37,-
Paraattas voor EXAKTA VX 1000 met TRAVEMAT of EXAMAT	"	40,-

Combinatietas

Geja klein (kunstleder) (hoog 16, breed 23, diep 11 cm)	"	32,-
Geja middel (kunstleder) (hoog 17, breed 25, diep 13 cm)	"	35,50
Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm)	"	38,50
Uni-Texon (kunstleder) (hoog 18, breed 25, diep 11 cm) rechthoekige vorm, geen voortas, zeer modern, 3 schotten met klitband	"	36,50
Omnica-speciaal (leder met zeemleer-voering)	"	178,-

LITERATUUR

Foto-Exkursjonen mit der EXA. Dit boek leert U uit Uw EXA te halen, wat er in zit. Behandelt de modellen: EXA, EXA I en Ia, EXA II, IIa en IIb en EXA 500. Auteur Werner Wurst f 9,95

EXAKTA Kleinbeeldfotografie. Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date”. Auteur Werner Wurst f 22,35

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,-		
Flitschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	„	6,-		
Filters	} 35,5 s	geel, groen, oranje, rood, blauw	„	8,-
		} 49 s	ultraviolet, infrarood en infrazwart	„
Filters voor Makro-Kilar „E” en „D”			„	8,50
Filters voor Makro-Kilar 2,8/90		„	14,-	
Polarisatiefilter 35,5 s		„	53,-	
Polarisatiefilter 49 s		„	65,-	
Zonnekap 35,5 s		„	5,70	
Zonnekap 49 s		„	7,80	
Etui voor zonnekap 49 s		„	6,-	
Zonnekap voor Flektogon 1:2,8/35 mm VAD		„	25,-	
Omhangkoord		„	8,-	
Vuistknop		„	1,50	
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief)		„	1,50	
Eenbeenstatief		„	82,-	
Handgreep met schoudersteun		„	77,-	
Schouderriem voor handgreep		„	19,50	
Afsluitdop voor camera		„	1,10	
Afsluitdop voor achterzijde objectief (met bajonetvatting)		„	2,50	
Draadontspanner met blokkeer-automatiek		„	3,40	
Objectiefdop 37 en 42 mm (reserve)		„	2,-	
Objectiefdop 51 en 60 mm (reserve)		„	2,50	
Objectiefdop 70, 80 en 90 mm (reserve)		„	3,-	

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische fotografie

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	„	21,-
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	„	33,50
Lederen koker voor stel bajonet- en verlengingsringen	„	12,-
Voorbajonetring met buitenbajonet	„	20,-
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	„	49,50
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„	152,-
Hoekstuk met instelslede	„	113,-
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	„	5,-
Omkeerring 35,5 s	„	7,50
Omkeerring 49 s	„	7,50
Ontspannerbrug	„	6,50
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering)	„	26,50

RB 2-electronische ringlamp (alleen voor macro-opnamen tot 1:1)	„	173,-
Filterhouder met 2 grijsfilterfolie	„	40,-

Micro-tussenstuk	„	54,-
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	„	77,-
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	„	120,-

Aansluitstuk voor endoscoop	„	73,-
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	„	25,-

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede	f	152,-
S (made in Jena) 1:4,0/135 mm DK (speciale uitvoering)	„	315,-
RB 1-electronische ringlamp met instellamp	„	348,-

f 815,-

Combinatie-apparaat bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 170,-
Instelslede	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 87,-
Verlichtingsarmatuur	„ 110,-
Dia-copieerinrichting	„ 66,-
Hoekstuk	„ 48,-
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	„ 12,-

f 558,-

T (made in Jena) 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	„ 195,-
Lichtsluis	„ 7,50
Lichtsluis voor microscoop	„ 13,50

*f 774,-***Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede	f 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 87,-

*f 152,-***Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede	f 65,-
Hoekstuk	„ 48,-
Stel bajonet- en verlengingsringen	„ 33,50
Dia-copieerinrichting	„ 66,-

*f 212,50***Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede	f 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 87,-
Dia-copieerinrichting	„ 66,-

*f 218,-***Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 170,-
Instelslede	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 87,-

f 322,-

Verlichtingsarmatuur	„ 110,-
--------------------------------	---------

*f 432,-***Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 170,-
Instelslede	„ 65,-
Hoekstuk	„ 48,-

(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbel-bajonering, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat)

f 283,-

Verlichtingsarmatuur	„ 110,-
--------------------------------	---------

*f 393,-***Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 170,-
Instelslede	„ 65,-
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	„ 87,-
Lichtsluis	„ 7,50
Lichtsluis voor microscoop	„ 13,50

f 343,-

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

De met * gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA I.

		soort diafragma	beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diafragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in f
JENOPTIK, Jena									
* Flektogon (made in Jena)	4,0/20	VAD	93	10	0,16	22	77/0,75	80	655,-
* Flektogon (made in Jena)	4,0/25	VAD	82	7	0,20	22	77/0,75	80	365,-
* Flektogon (made in Jena)	2,8/35	VAD	62	6	0,18	22	49/0,75	51	335,-
* T (made in Jena)	2,8/50	VAD	45	4	0,50	22	49/0,75	51	185,-
Pancolar (made in Jena)	2,0/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	230,-
B (made in Jena) (Lbo)	1,5/75	DK	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,-
* S (made in Jena)	4,0/135	VAD	18,5	4	1,00	22	49/0,75	51	275,-
S (made in Jena)	2,8/180	VAD	14	5	2,20	22	86/1	90	630,-
S (made in Jena)	4,0/300	VAD	8	5	3,00	22	86/1	90	1070,-
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	4,0/500		5	4	8,00	Ingeb.	filter-revolver + 2 spiegels		3815,-
Spiegel-lenzen objectief (made in Jena)	5,6/1000		2,5	4	16,00	Ingeb.	filter-revolver + 2 spiegels		5740,-
LUDWIG, Dresden									
* Meritar	2,9/50	DK	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	55,-
MEYER, Görlitz									
* Meyer Lydlth	3,5/30	DK	71	5	0,33	22	49/0,75	51	99,-
* Meyer Domiplan	2,8/50	VAD	47	3	0,75	22	49/0,75	42	85,-
* Meyer Orestor	2,8/100	KL	24	5	1,10	22	49/0,75	51	133,-
* Meyer Orestor	2,8/135	DK	18	5	1,50	32	55/0,75	57	120,-
Meyer Orestegor	4,0/200	DK	12	5	2,50	22	58/0,75	60	145,-
Verwisselbare adapter met P-draad voor Orestor			135	resp.		Orestegor	200		9,50
Meyer Orestegor	4,0/300	DK	8	5	3,60	22	95/1	100	350,-
Meyer Orestegor	5,6/500	DK	5	4	6,00	22	118/1	125	595,-
Verwisselbare adapter met Praktica-draad voor Orestegor			300	resp.		500			
ISCO, Göttingen									
* Isco Westron	2,8/35	DK	62	5	0,30	16	49/0,75	51	109,-
* Isco Isconar (Lbo)	4,0/100	KL	24	3	1,50	22	49/0,75	51	69,50
Isco Isconar (Lbo)	4,0/135	KL	18	3	1,50	22	49/0,75	51	92,-
Isco Tele-Westanar	3,5/135	KL	18	5	1,30	22	49/0,75	51	109,-
Isco Tele-Isconar	2,8/180	DK	13,6	5	1,80	22	69/0,75	72	299,-
SCHACHT, Ulm									
* Schacht Travegon	3,5/35	VAD	62	6	0,50	22	49/0,75	51	202,-
* Schacht S-Travegon	2,8/35	VAD	62	7	0,50	22	49/0,75	51	270,-
* Schacht Travenar	2,8/50	VAD	47	4	0,50	22	49/0,75	51	152,-
* Schacht M-Travenar	2,8/50	DK	47	4	0,20	22	49/0,75	51	202,-
Schacht S-Travelon	1,8/50	VAD	47	6	0,50	22	49/0,75	51	236,-
* Schacht Travenar	2,8/90	VAD	28	4	1,00	22	49/0,75	51	223,-
Schacht Travenon (Lbo)	4,5/135	DK	18	4	1,50	32	49/0,75	51	135,-
* Schacht Travenar	3,5/135	VAD	18	4	1,50	32	49/0,75	51	270,-
Schacht Tele-Travelon	4,0/200	DK	12	5	2,00	32	58/0,75	60	270,-
Converter 2x hiervoor				3					97,-
PANAGOR, Tokyo									
* Panagor inclusief zonnekap	3,5/135	VAD	18	5	1,50	22	49/0,75	51	195,-
Panagor-Auto-Zoom	3,8/		28						
incl. zonnekap en lederen koker	85-205	VAD	12	13	2,00	22	58/0,75	60	550,-

vervolg op pagina 6

		soort diafragma	beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diafragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in /
SCHNEIDER, Kreuznach									
* Schneider Curtagon	4,0/28	VAD	74	7	0,25	22	49/0,75	51	296,-
* Schneider Curtagon	2,8/35	VAD	62,5	6	0,30	22	49/0,75	51	288,-
Schneider PA-Curtagon (met perspectiefcorrectie)	4,0/35	KL	76	7	0,35	22	46/0,75	48	692,-
Schneider Xenon	1,9/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	300,-
* Schneider Tele-Xenar	3,5/135	VAD	18,5	5	2,00	22	49/0,75	51	323,-
Schneider Tele-Xenar	5,5/200	DK	12,5	4	2,00	32	49/0,75	51	357,-
Schneider Tele-Xenar	5,5/360	DK	7	4	4,50	32	72/0,75	75	641,-
Schneider Variogon m. handgreep	2,8/		49						
„Zoom”	45-100	VAD	25	14	1,20	22	67/0,75	70	1200,-
Schneider Tele-Variogon, m. h.gr.	4,0/		30						
„Zoom”	80-240	VAD	10	14	1,80	22	82/0,75	85	1530,-
ZOOMAR (KILFITT), München									
* Makro-Kilar „E”	2,8/40	DK	54	4	0,10	22	speciale	63	320,-
* Makro-Kilar „D”	2,8/40	DK	54	4	0,05	22	uitvoe-	63	405,-
Makro-Kilar (Lbo)	2,8/90	DK	28	4	0,13	32	ring	84	575,-
Macro-Zoomar met handgreep	4,0/		47						
„Zoom”	50-125	VAD	19	17	0,18	32	52/0,75	64	1230,-
Converter 2x hiervoor	100-250			4					155,-
Zoomatar	1,3/180	KL	14	6	5,00	22	/	166	2245,-
Tele-Kilar	5,6/300	DK	8	4	3,00	32	68/0,75	75	675,-
Idem					1,84				735,-
Pan-Tele-Kilar	4,0/300	DK	8	4	1,40	32	88/0,75	98	1200,-
Koffer voor Pan-Tele-Kilar									44,-
Sport-Reflector	5,6/500		5	4	5,60	ingeb. filter-revolver + 2 spiegels			1385,-
Sport-Fern-Kilar (Lbo)	5,6/600	DK	4	2	10,00	45	132/1	146	1815,-
Steunbrug									135,-
Koffer voor Sport-Fern-Kilar									88,-
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x									790,-
Steunbrug									168,-

Lbo = Langbrandpunt objectief

Nadere Inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX

— HUGO DE GROOTSTRAAT 9

— DEN HAAG