



EENOOGSPIEGELREFLEX  
KLEINBEELDCAMERA'S  
MET  
VOLLEDIG  
VERWISSELBARE  
OBJECTIEVEN

Provisorische prijslijst september 1970  
inclusief B.T.W.

Bij het uitgeven van deze prijslijst, bieden wij tegelijkertijd onze verontschuldigen aan voor de nog incomplete opgaven.

Uiteraard streven wij ernaar onze lhagee-EXAKTA prijslijst weer zijn bekende en gewaardeerde gezicht van vroeger te geven.

**IHAGEE-EXAKTA Twin TL, zwarte uitvoering**

zonder objectief . . . . .	f	525,—
met Schneider Xenon 1,9/50 mm VAD 49 s/51 Ø . . . . .	„	735,—
met Schacht S-Travelon 1,8/50 mm VAD 49 s/51 Ø . . . . .	„	735,—
* met lhagee Exaktar 1,8/50 mm VAD . . . . .	„	695,—
* met lhagee Exaktar 1,4/55 mm VAD . . . . .	„	795,—
* met lhagee Exaktar 1,2/58 mm VAD . . . . .	„	„

Kleinbeeld-spiegelreflex met terugkerende spiegel.

Prismazoeker met fresnel en micro-instelraaster en matring.

Gekoppelde CdS-belichtingsmeter met 2 cellen; lichtmeting door het objectief. Na elke opname is de lichtmeter automatisch uitgeschakeld.

Objectief verwisselbaar; bajonetvatting.

Nieuwe vergrote EXAKTA-bajonet.

Copal Square metalen zes-lamellen spleetsluiser, verticaal aflopend. Sluiter tijden van 1 tot en met 1/1000 s + B; ingebouwde zelfontspanner.

M- en X-contact; electronenflits tot 1/125 s.

Scharnierende achterwand; filmgeheugenschijf; 2 ontspanknoppen waarvan 1 rechts boven op de camera (met aansluiting voor draadontspanner) en 1 links vóór aan de camera (tevens voor gebruik van oude EXAKTA-objectieven); ingebouwd accessoire-schoentje met middencontact; terugspringende opnameteller.

VAD = volautomatisch-diafragma

\* niet leverbaar voor december 1970

## TOEBEHOREN

Draadontspanner met blokkeer-automatiek . . . . .	f	3,40
Paraattas (uitsluitend voor Ihagee-EXAKTA Twin TL) . . . . .	"	40,—
Omhangkoord . . . . .	"	8,80
Filters 49 s (geel, groen, oranje, rood en blauw) . . . . .	"	15,—
Hoekzoeker in étui . . . . .	"	69,—
Stel bajonet- en verlengingsringen (grote bajonet) . . . . .	"	51,—
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 100 mm) . . . . .	"	85,—
Dubbele draadontspanner, 50 cm (luxe uitvoering) . . . . .	"	26,50
Zoomar handgreep met schoudersteun . . . . .	"	98,—
Schouderriem voor handgreep . . . . .	"	26,50
Reprozuif (70 cm) met grondplank (45 x 60 cm), lamphouders en aansluiting voor camera . . . . .	"	290,—
* Micro-tussenstuk . . . . .	"	85,—

EXAKTA systeem-ring (verloopring van grote EXAKTA-bajonet naar oude bajonet, voor gebruik van alle oude objectieven en oude toebehoren op de Ihagee-EXAKTA Twin TL) . . . . . f 28,50

## LOSSE OBJECTIEVEN (uitsluitend voor Ihagee-EXAKTA Twin TL)

### IHAGEE

* Exaktar 2,8/28 VAD incl. lederen koker . . . . .	f	275,—
* Exaktar 2,8/35 VAD incl. lederen koker . . . . .	"	210,—
* Exaktar 1,8/50 VAD . . . . .	"	200,—
* Exaktar 1,4/55 VAD . . . . .	"	300,—
* Exaktar 1,2/58 VAD . . . . .	"	"
* Exaktar 2,8/135 VAD incl. lederen koker . . . . .	"	240,—
* Exaktar 3,5/200 VAD incl. lederen koker . . . . .	"	295,—
* Exaktar 5,0/300 VAD incl. lederen koker . . . . .	"	380,—
* Vario Exaktar 3,5/45-135 . . . . .	"	810,—
* Vario Exaktar 3,8/78-205 . . . . .	"	630,—

### SCHACHT, Uim

S-Travegon 2,8/35 VAD . . . . .	f	280,—
S-Travelon 1,8/50 VAD . . . . .	"	240,—
Travenar 2,8/90 VAD . . . . .	"	250,—
Travenar 3,5/135 VAD . . . . .	"	280,—
Tele-Travelon 4,0/200 DK . . . . .	"	260,—

### SCHNEIDER, Kreuznach

Curtagon 4,0/28 VAD . . . . .	f	361,—
Curtagon 2,8/35 VAD . . . . .	"	324,—
Xenon 1,9/50 VAD . . . . .	"	240,—
Tele-Xenar 3,5/135 VAD . . . . .	"	324,—
Variogon 2,8/45-100 mm VAD, incl. handgreep . . . . .	"	1369,—
Tele-Variogon 4,0/80-240 mm VAD, incl. handgreep . . . . .	"	1501,—

KL = klikdiafragma      DK = diafragma-kiesstop      VAD = volautomatisch-diafragma

\* niet leverbaar voor december 1970

DE NAVOLGENDE TOEBEHOREN EN OBJECTIEVEN ZIJN NOG LEVERBAAR VOOR DE OUDE EXA/EXAKTA CAMERA'S.

Op de nieuwe Ihagee-EXAKTA Twin TL zijn deze alleen te gebruiken via de EXAKTA systeemring!

## ZOEKERS/INSELGLAZEN

Lichtkapzoeker met matvergrootglas . . . . .	f	30,—
Objectiefzoeker met matvergrootglas . . . . .	"	40,—
Speciale loupe voor macrofotografie . . . . .	"	30,—
Matvergrootglas . . . . .	"	10,—
Speciale matvergrootglazen:		
met instelwig . . . . .	"	30,—
met draadkruis . . . . .	"	22,—
met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	54,—
met kaderlijnen voor 135, 180 en 300 mm brandpunt . . . . .	"	44,—
met schaakbordindeling per 5 mm . . . . .	"	47,—
Instelglazen, niet-vergrotend:		
matglas . . . . .	"	3,—
matglas met draadkruis . . . . .	"	8,—
matglas met draadkruis en mm-indeling . . . . .	"	15,—
matglas met schaakbordindeling per 5 mm . . . . .	"	28,—

## LEDERWAREN

Etui voor lichtkap- of prismazoeker . . . . .	f	6,—
Etui voor zonnekap 49 s . . . . .	"	6,—
Lederen koker voor Flektogon 20/25 mm . . . . .	"	25,50
Combitas Geja groot (kunstleder) (hoog 19, breed 31, diep 15 cm) . . . . .	"	40,75
Combitas Omnica-speciaal (leder met zeemleer-voering) . . . . .	"	178,—

## TOEBEHOREN

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm) . . . . .	f	21,—
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm) . . . . .	"	33,50
Omkeerring 35,5 s . . . . .	"	7,50
Zonnekap 35,5 s . . . . .	"	5,70
Voorbajonetring met buitenbajonet . . . . .	"	20,—
Verbindingsring voor microscoop-objectieven . . . . .	"	5,—
Afsluitdop voor camera . . . . .	"	1,10
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker) . . . . .	"	6,—
Objectiefdop 37 en 42 mm . . . . .	"	2,—
Objectiefdop 51, 57 en 60 mm . . . . .	"	2,50
Objectiefdop 80 mm . . . . .	"	3,—
Vuistknop . . . . .	"	1,50
Vuistknop met blokkeerstift (alleen bestemd voor uitschakeling automatisch-diafragma bij het Domiplan objectief) . . . . .	"	1,50
Hoekstuk . . . . .	"	48,—
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief . . . . .	"	12,—
Lichtsluis . . . . .	"	7,50
Lichtsluis voor microscoop . . . . .	"	13,50

## LITERATUUR

EXAKTA Kleinbeeldfotografie. Auteur Werner Wurst . . . . .	f	22,35
--	---	-------

**LOSSE OBJECTIEVEN (zie bemerking in de kop van pagina 3)**

			soort diafragma	beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instelafstand	kleinste diafragma	filterschroef- draad	diameter	prijs in:
<b>PANAGOR, Tokyo</b>										
Panagor-Auto-Zoom, incl. lederen koker en zonnekap. . . . .	3,8/ 85-205	VAD	28 12	13	2,00	22	58/0,75	60	520,—	
<b>SCHNEIDER, Kreuznach</b>										
Schneider Curtagon . . . . .	4,0/28	VAD	74	7	0,25	22	49/0,75	51	361,—	
Schneider Curtagon . . . . .	2,8/35	VAD	62½	6	0,30	22	49/0,75	51	324,—	
Schneider PA-Curtagon (met perspectiefcorrectie) . . . . .	4,0/35	KL	76	7	0,35	22	46/0,75	48	792,—	
Schneider Xenon . . . . .	1,9/50	VAD	45	6	0,50	22	49/0,75	51	293,—	
Schneider Tele-Xenar . . . . .	3,5/135	VAD	18½	5	2,00	22	49/0,75	51	324,—	
Schneider Tele-Xenar . . . . .	5,5/200	DK	12½	4	2,00	32	49/0,75	51	429,—	
Schneider Tele-Xenar . . . . .	5,5/360	DK	7	4	4,50	32	72/0,75	75	772,—	
Schneider Variogon m. handgreep „Zoom”	2,8/ 45-100	VAD	49 25	14	1,20	22	67/0,75	70	1369,—	
Schneider Tele-Variogon m. hand- greep „Zoom”	4,0/ 80-240	VAD	30 10	14	1,80	22	82/0,75	85	1501,—	
<b>SUN, Tokyo</b>										
Sun „YS” incl. led. koker . . . . .	2,8/24	VAD	84	9	0,20	22	58/0,75			
Zonnekap . . . . .										
Sun „YS” incl. led. koker . . . . .	2,8/28	VAD	74	7	0,40	22	62/0,75		295,—	
Zonnekap . . . . .									16,—	
Sun „YS” incl. led. koker . . . . .	2,8/35	VAD	64	6	0,25	16	52/0,75		250,—	
Zonnekap . . . . .									16,—	
Sun „YS” incl. led. koker en zonnekap . . . . .	2,8/135	VAD	18	4	1,80	22	55/0,75		270,—	
Sun „YS” incl. led. koker en zonnekap . . . . .	3,9/200	VAD	12	4	2,50	22	58/0,75		290,—	
Sun „YS” incl. led. koker en zonnekap . . . . .	5,5/300	VAD	8	3	3,70	22	62/0,75		320,—	
Sun „YS” Zoom incl. led. koker en zonnekap . . . . .	3,5/ 60-135	VAD	39 17½	13	2,00	22	58/0,75		535,—	
Sun „YS” Zoom incl. led. koker en zonnekap . . . . .	4,5/ 85-210	VAD	28 12	13	2,50	22	58/0,75		560,—	
Sun incl. led. koker+zonnekap . . . . .	6,3/400	DK	6	3	9,00	32	72/0,75		292,50	
Sun incl. led. koker+zonnekap . . . . .	8,0/600	DK	4	3	10,00	32	82/0,75		572,50	
Sun incl. led. koker+zonnekap . . . . .	8,0/800	DK	3	4		32			872,50	

Vervolg op pagina 5

			soort diafragma	beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instelafstand	kleinste diafragma	filterschroef- draad	diameter	prijs in f
<b>ZOOMAR (Kilfitt), München</b>										
Macro-Zoomatar . . . . .	2,8/40	DK	54	4	0,05	22	spec.		62	525,—
Lederen koker . . . . .							uitv.			19,—
Macro-Kilar (Lbo) . . . . .	2,8/90	DK	27	4	0,13	32	spec.		80	749,—
Lederen koker . . . . .							uitv.			32,—
Macro-Zoomar met handgreep	4,0/		47							
„Zoom”	50-125	VAD	19	17	0,18	22	52/0,75		60	1215,—
Koffer (leder) . . . . .										72,—
Reflectar . . . . .	4,0/250		10	3	2,00	4	insteek		99	965,—
Pan-Tele-Kilar . . . . .	4,0/300	DK	8	4	1,40	32	88/0,75		95	1595,—
Koffer (hout) . . . . .										72,—
Koffer (aluminium) . . . . .										87,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo) <sup>1</sup> . . . . .	4,0/400	DK	6	2	5,00	45	106/1		116	1990,—
Koffer (aluminium) . . . . .										135,—
Sport-Reflectar . . . . .	5,6/500		5	4	5,60	16	inst.+ filterrev.		136	1931,—
Idem, doch zonder filterrevolver en zonnekap . . . . .	5,6/500		5	4	5,60	5,6	insteek		128	1845,—
Koffer (hout) . . . . .										69,—
Koffer (aluminium) . . . . .										107,—
Sport-Fern-Kilar (Lbo) <sup>1</sup> . . . . .	5,6/600	DK	4	2	12,00	45	132/1		145	2403,—
Koffer (hout) . . . . .										141,—
Koffer (aluminium) . . . . .										155,—
Reflectar . . . . .	8,0/1000		2½	4	6,00	8	insteek		175	4580,—
Koffer (aluminium) . . . . .										132,—
Converter 2x . . . . .										201,—
Multi-Kilar, vergroot brandpunt 2x tot 4x . . . . .										997,—
Steunbrug (kort) . . . . .										175,—
Steunbrug (lang) . . . . .										218,—
<sup>1</sup> = Beide objectieven tezamen, doch één instelmontuur . . . . .										2810,—
Koffer voor combinatie (aluminium) . . . . .										184,—
Lbo = Langbrandpunt objectief										

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND  
VAN IHAGEE KAMERAWERK A.G., WEST-BERLIJN:

**Heynderickx**



**FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX - HUGO DE GROOTSTRAAT 9 - DEN HAAG**