

Exakta  
aux multiples possibilités

# Prix de l'Exakta

Equipement optique	Distance focale	Modèle A Fr.	Modèle B Fr.
Thagee-Exaktar 1:3,5	7,5	1740.—	2175.—
Cassar 1:2,9	7,5	2250.—	2685.—
Xenar 1:3,5	7,5	—	2470.—
Xenar 1:2,8	7,5	—	2975.—
Makro-Plasmat 1:2,7	7,5	—	3770.—
Tessar 1:3,5	7,5	2320.—	2755.—
Tessar 1:2,8	7,5	—	3190.—
<b>Exakta pour prises de vues de nuit</b>			
Xenon 1:2	8	—	4495.—
Biotar 1:2	8	—	5340.—
Primoplan 1:1,9	8	—	4495.—

Exakta Junior	Distance focale	Modèle A Fr.	Modèle B Fr.
Avec Anastigmat thagee 1:4,5	7,5	1305.—	—
Avec Anastigmat thagee 1:3,5	7,5	1450.—	—
Télé-bonnelle	—	—	45.—
Bonnelle pour petites distances	—	—	45.—

## Prix des accessoires

Objectifs interchangeables (oo):	Prix
Telelessar 1:6,3, 12 cm	Fr. 1885.—
Telelessar 1:6,3, 18 cm	Fr. 2755.—
Telelessar 1:6,3, 25 cm	Fr. 3525.—
Telemegor 1:5,5, 15 cm	Fr. 1880.—
Anastigmat thagee 1:4,5, 10,5—11 cm	Fr. 590.—
Tessar grand angulaire 1:8, 5,5 cm	Fr. 1595.—
Etui en cuir pour Telemegor	Fr. 45.—
Beriotolor 1:5,7, 5,9 cm	Fr. 890.—

Sac toujours prêt (indiquer s'il est destiné à l'Exakta de nuit)	Fr. 185.—
Filtre jaune à fixer sur l'objectif jusqu'à 32 mm de diam. se fait en clair, moyen et foncé	Fr. 60.—
Filtre jaune à fixer sur l'objectif jusqu'à 38 mm de diam. (oo) se fait en clair, moyen et foncé	Fr. 75.—
Filtre jaune à fixer sur l'objectif jusqu'à 51 mm de diam. (oo) se fait en clair, moyen et foncé	Fr. 145.—
Rallonge en cuir dans un étui	Fr. 45.—
Rallonge en cuir, 12 cm de long, avec grande loupe	Fr. 130.—
Parasoleil pour objectifs jusqu'à 1:2,8	Fr. 55.—
Parasoleil pour Exakta de nuit (oo)	Fr. 75.—

## Bonnelles pour prises de vues de près:

Pour tous objectifs, sauf Tessar 2,8; Xenon, Biotar et Primoplan	Fr. 45.—
Pour Tessar 2,8 (oo)	Fr. 60.—
Pour Exakta de nuit (oo)	Fr. 90.—

## Bonnelles pour prise de vue à grande distance

(Le cas échéant, y compris tube d'allongement)

Pour tous les objectifs à distance focale de 7 cm (sans tube)	Fr. 45.—
Pour tous les objectifs à distance focale de 7,5 cm, sauf le Tessar 2,8 (oo)	Fr. 115.—
Pour Tessar 2,8 (oo)	Fr. 150.—
Pour Exakta de nuit (oo)	Fr. 160.—
Tube d'allongement A (1,5 cm) pour prises de vues rapprochées, sans bonnettes, ou avec bonnettes pour distances encore plus courtes	Fr. 70.—
Tube d'allongement B (3 cm) pour prises de vues rapprochées, sans bonnettes, ou avec bonnettes pour distances encore plus courtes	Fr. 70.—
Articulation à rotule pour prises de vues en hauteur sur pied	Fr. 55.—
Bouton spécial pour faciliter le déclenchement (se visse sur le déclencheur de l'appareil)	Fr. 9.—
Dispositif Vacublitz, pour déclencher en même temps le Vacublitz et l'obturateur	Fr. 145.—
Exakta-Lumimax A, sans lentille d'éclairage	Fr. 390.—
Exakta-Lumimax B, avec lentille d'éclairage, pour renforcer les contrastes	Fr. 495.—
Pied pour l'Exakta-Lumimax	Fr. 402.—
Pièce intermédiaire Micro complète avec étui	Fr. 660.—
Dispositif Exakta pour Reproduction	Fr. 750.—

(oo) Ne peut pas être utilisé pour l'Exakta Junior

**Sur demande, nous nous faisons un plaisir d'envoyer gratuitement une collection d'attestations**



## Exakta Modèle A

Obturbateur à fente, ne démasquant pas, à vitesses d'instantané de  $\frac{1}{25}$  à  $\frac{1}{1000}$  de seconde, et à pose de toute durée. Optique interchangeable.

## Exakta Modèle B

C'est le plus perfectionné de tous les Exakta. Instantanés de  $\frac{1}{25}$  à  $\frac{1}{1000}$  de seconde, et poses courtes et longues, réglables de  $\frac{1}{25}$  à  $\frac{1}{1000}$  secondes jusqu'à 12 secondes. Déclancheur automatique de  $\frac{1}{1000}$  à 6 secondes. Optique interchangeable.

## Exakta pour prises de vues de nuit

Cet appareil est muni d'objectifs de très grande luminosité et convient par suite tout particulièrement pour les prises de vues de nuit, les photographies d'intérieur, de théâtres, de tribunaux etc. L'optique est interchangeable. L'Exakta pour prises de vue de nuit se fait dans les modèles A et B.

## Exakta-Junior

C'est le modèle populaire peu coûteux, avec mise au point par lentille frontale l'utilisation des objectifs spéciaux n'est pas possible, mais on peut travailler avec des bonnettes. Obturbateur à fente, ne démasquant pas, pour  $\frac{1}{25}$  à  $\frac{1}{1000}$  de seconde, ainsi que pour poses courtes et longues.

## Exakta avec Dos pour l'emploi des Plaques

(y compris cadre verre dépoli et 3 chassiss.) Supplément . . Frs. 315.—

La mise au point pour plaques se fait suivant l'échelle des distances ou le cadre verre dépoli du dos.

# EXAKTA

## **toujours et partout!**

Les avantages de l'appareil à miroir reflecteur sont si connus qu'il est inutile d'y insister.


Mais l'Exakta est le premier appareil qui représente un reflex de petit format monoculaire, ce qui garantit une concordance parfaite des images réfléchies et de la photographie future.

## **Avantages essentiels:**

Très grand format d'image, malgré les dimensions minimales de l'appareil. Image réfléchie de la même grandeur que la photo à prendre et absolument exempte de parallaxe. Images toujours nettes, car l'ouverture du diaphragme et la profondeur de champ peuvent être contrôlées sur le verre dépoli. Impossibilité d'impressionner deux fois une pellicule. Appareil toujours prêt à photographier, car le changement de pellicule arme l'obturateur. Changement d'optique même lorsque l'appareil est chargé. Objectifs lumineux jusqu'à  $f/2$ , mais aussi optique à grande distance focale et grand angulaire. Appareil trapézoïdal qu'on tient commodément à la main. Pellicules à petit nombre de vues, ce qui permet un développement rapide. L'encombrement et le poids de l'Exakta sont extraordinairement réduits. Obturateur à fente faisant les  $\frac{1}{2000}$  de seconde.

# Ihagee

JUIN  
1935



# Exakta

**Demandez la Brochure spéciale Exakta, description complète de l'Exakta, des objectifs spéciaux et des accessoires**

(pour pellicules en bobine 35 mm négatifs : pellicule A 8 pour 8 épreuves).


**OBJ. CARPENTIER.** Objectif en métal léger, grand angle extra-fin, au point sur verre de pol. avec réglage lumineux se dressant automatiquement au point dans la cage lumineuse. Certification absolue de la netteté de l'image. Vitesse 1/100 avec visière.

Objectif à monture hélicoïdale de précision pour mise au point rapprochée jusqu'à 1 mètre et au point pour l'infini.

**Exécution A.** Obturateur à lentes devant la plaque vitreuse, lisible instantanément pour instantanés de 1/25 à 1/1000 de seconde et poses de durée à volonté.

**Exécution B.** Obturateur à rideau de description complète dans le tome I, réglable en outre pour les vitesses lentes de 1/10 à 1/250 secondes ainsi que le déclenchement automatique à retardement pour poses instantanées de 1/1000 à 1/250. Obturateur interchangeable. Fonctionnement automatique du film et du dévidage. L'Exakta

Prix	Fabrication A	Fabrication B
Ihagee Exakt. 3,5	1680,—	2100,—
Cassar 2,9	2170,—	2590,—
Tessar 3,5	2240,—	2660,—
Tessar 2,8	2660,—	3080,—
Biotar 1:2.	—	5150,—



## Ihagée Pionniers

6 1/2 x 9 - 9 x 12 - 10 x 15

Les appareils Pionniers Ihagée sont des modèles à plaques et film-pack d'une fabrication irréprochable et de vente très facile, grâce à leurs qualités et prix avantageux.

Jusqu'à épuisement du stock remplacé par le Patent Duplex N° 710 et 720 Avec double tirage et crémaillère ouverte.

Description : Corps en métal recouvert de cuir véritable, chariot en aluminium émaillé noir, soufflet en cuir, porte objectif émaillé noir avec décentrement en tous sens, verre dépoli avec capuchon, viseur clair avec niveau, cadre incommétrique, blocage sur infini, deux écrous de pied.

Format 6 1/2 x 9 cm.	S. Pronto	Ibsor	Compur S	Compur
Ihagée anastigmat 4,5 . . . . .	790,—			
Zeiss tessar 4,5 . . . . .			1370,—	
Format 9 x 12 cm.				
Ihagée anastigmat 4,5 . . . . .		1080,—		
Zeiss tessar 4,5 . . . . .			1680,—	
Format 10 x 15 cm.				
Zeiss tessar 4,5 . . . . .				2290,—


## Ihagée - Patent - Duplex N° 710 en 720

pour plaques et film-packs  
6 1/2 x 9 et 9 x 12 cm.

Le « Patent-Duplex » à double tirage et crémaillère couverte est pourvu de notre système breveté de blocage sur infini, se déclenchant automatiquement lors de la mise au point sur sujets rapprochés. Ce modèle est une des spécialités Ihagée.

Description : Corps en métal gainé maroquin. Soufflet en peau. Décentrement en hauteur et en largeur. Déclencheur. Viseur clair avec niveau. Viseur iconomètre.

Blocage breveté sur infini. Deux écrous pour pied. 3 châssis métal.



	6 1/2 x 9 cm. (710)		9 x 12 cm. (720)		
	Mod. I Frs.	Mod. S-C Frs. *	Mod. I Frs.	Mod. C Frs.	Mod. S-C Frs.
Anast. Ihagée 4,5	1105,—	1220,—	1430,—		1640,—
Primotar 1:3,5		1820,—			2490,—
Tess. Zeiss 1:4,5		1470,—			2060,—
Tess. Zeiss 1:3,5				3085,—	
Châssis supplém.		14,—			15,50
Châssis film-pack		50,—			63,—

\* Compur Rapid 1/400° sec. supplément Frs. 140,—.

# plaques


## " Ihagée - Auto - Ultrix B " No 3860

pour pellicules et film packs 6 x 9 cm. et plaques 6 1/2 x 9 cm.


Ihagée sont les premiers constructeurs ayant réussi la solution de ce problème difficile entre tous : création d'un appareil automatique permettant, à volonté, l'emploi de pellicules, de film packs ou de plaques. L'amateur peut donc utiliser le matériel négatif de son choix. Les caractéristiques de cet appareil sont les mêmes que celles du modèle «Auto-Ultrix», avec, en plus, l'adaptateur avec cadre à verre dépoli et un dispositif, automatique également, rectifiant l'écart dans la mise au point pour pellicules ou pour film packs et plaques.

Description: Corps d'une seule pièce d'aluminium, gainé grain fin. Soufflet en peau. Abattant en aluminium. Ciseaux fortement nickelés. Déclencheur. Viseur clair et viseur iconomètre. Deux écrous pour pied.

Adaptateur avec cadre à verre dépoli et 3 châssis métal. Mise au point hélicoïdale.



1/3 de la grandeur naturelle



	Mod. V Frs.	Mod. S-P Frs.	Mod. I Frs.	Mod. S-C Frs. *
Anastigmat Ihagée 1:6,3 . . . . .	690,—	800,—	—	—
Anastigmat Ihagée 1:4,5 . . . . .	825,—	890,—	995,—	1105,—
Tessar Zeiss 1:4,5 . . . . .	—	—	—	1360,—
Châssis supplémentaire . . . . .	—	—	—	14,—
Châssis film pack . . . . .	—	—	—	50,—

## Ihagée - Ultrix - Duplex N° 1560



pour pellicules et film packs 6 x 9 cm. et plaques 6 1/2 x 9 cm.

Appareil destiné à l'amateur averti, permettant non seulement l'emploi à volonté de pellicules, film packs ou plaques, mais étant muni d'un double tirage avec crémaillère couverte. Grâce à ce long tirage on peut faire des reproductions photographiques ou des photos de petits objets en grandeur naturelle.

Description: Corps d'une seule pièce d'aluminium, gainé maroquin. Soufflet en peau. Abattant en aluminium et porte-objectif émaillés noir. Décentrement de l'objectif en hauteur et en largeur. Bloquage sur infini se déclenchant automatiquement lors de la mise au point sur plans rapprochés. Dispositif rectifiant l'écart dans la mise au point pour pellicules ou pour film packs et plaques. Déclencheur. Viseur clair avec niveau. Viseur iconomètre. Deux écrous pour pied. Adaptateur avec cadre à verre dépoli et 3 châssis métal.

	Mod. I Frs.	Mod. S-C Frs.
Anastigmat Ihagée 1:4,5 . . . . .	1580,—	1700,—
Tessar Zeiss 1:4,5 . . . . .	—	1945,—
Châssis supplémentaire . . . . .	—	14,—
Châssis film pack . . . . .	—	50,—

\* Rapid Compur 1/400° supplément Frs. 140,—.



pellicules de 4 x 6 1/2 cm.

«Auto-Ultrix 4 x 6 1/2 cm. est le premier appareil « automatique 100% » : seule pression sur le bouton d'ouverture suffit pour que l'appareil se déclenche automatiquement au point sur infini et que le viseur optique se fixe simultanément. L'abattant se place tout seul à l'angle de 90° et fait correctement le porte-objectif, sans fatiguer le soufflet. Pour les rapprochés la mise au point s'effectue par la monture hélicoïdale de l'objectif (et non par la lentille frontale) ce qui assure un rendement maximum du système optique.

Description: Corps d'une seule pièce d'aluminium, grainé grain fin. Epaisseur 33 mm. Soufflet en peau. Abattant en aluminium. Ciseaux fortement nickelés. Déclencheur. Viseur optique. Ecrou pour pied.

« Auto-Ultrix 4 x 6 1/2 cm.	Mod. S-P Frs.	Mod. C * Frs.
Anastigmat Ihagée 1:4,5 . . . . .	600,—	770,—
Anastigmat Ihagée 1:3,5 . . . . .	700,—	870,—
Tessar Zeiss 1:3,5 . . . . .	—	1120,—

Rapid Compur 1/500° Frs. 140,— de supplément.

## Ihagée - Auto - Ultrix N° 4850

pour pellicules 4 x 6 1/2 cm.

Description simplifiée de l'appareil précédent, avec cadre iconomètre et mise au point par lentille frontale.

« Auto-Ultrix » 4 x 6 1/2 cm.	Mod. V Frs.
Anastigmat Ihagée 1:6,3	420,—

## Ihagée - Double - Format - Auto Ultrix N° 2860, 6 x 9 et 4 1/2 x 6

pour pellicules 6 x 9 cm. 4 1/2 x 6 cm. avec intermédiaire.

APPAREIL EN VOGUE !

Description identique à celle de l'Auto-Ultrix 4 x 6 1/2 cm.


Description: Corps d'une seule pièce d'aluminium, gainé grain fin. Soufflet en peau. Abattant en aluminium. Ciseaux fortement nickelés. Déclencheur. Viseur clair et viseur iconomètre. Deux écrous pour pied. L'appareil est fourni avec intermédiaire permettant la prise de 16 photos 6 x 9 cm. sur film 6 x 9 cm. ou 8 photos 6 x 9. Mise au point hélicoïdale.

« Auto-Ultrix » 6 x 9 cm.	Mod. V Frs.	Mod. S-P Frs.	Mod. I Frs.	Mod. S-C Frs. *
Anastigmat Ihagée 1:6,3 . . . . .	520,—	590,—	—	—
Anastigmat Ihagée 1:4,5 . . . . .	615,—	680,—	785,—	895,—
Ihagée 1:3,8 . . . . .	—	—	—	980,—
Tessar Zeiss 1:4,5 . . . . .	—	—	—	1150,—

Rapid Compur 1/400° supplément Frs. 140,—

## Appareils à plaques


DERBY No 310 et 320



pour plaques et filmpacks 6½ x 9 et 9 x 12 cm.

Appareils pour débutants. Exécution et prix sans concurrence. Description: Corps en métal gainé simili-cuir. Soufflet en peau. Déclencheur métallique. Viseur clair. Deux écrous pour pied. Un châssis métal.

Obturbateur Modèle V.	6½ x 9 (310) Frs.	9 x 12 (320) Frs.
Anastigmat Ihagée 1 : 6,3 . . . . .	445,—	520,—
Anastigmat Ihagée 1 : 4,5 . . . . .	545,—	685,—
Châssis supplémentaire . . . . .	14,—	15,50
Châssis filmpack . . . . .	50,—	63,—



## Auto - Ultrix Junior A 6 x 9

Un appareil idéal, petit, léger, à un prix avantageux pour Rollfilm 6 x 9. Une pression sur le bouton et l'appareil est prêt à l'emploi.

Corps d'une seule pièce d'aluminium, grainé grain fin. Soufflet en peau. Ciseaux fortement nickelés, 2 viseurs, 2 écrous pour pied.

L'Auto-Ultrix Junior est monté avec l'optique lumineuse Ihagée anastigmat 4.5 permettant la photographie par tous les temps et de réussir facilement les photos d'intérieur et à l'éclairage artificiel.


Avec Ihagée anastigmat 4.5 obsur. V.	430,—
Avec Ihagée anastigmat 4.5 S. Pronto Retardement	520,—
Avec Ihagée anastigmat 4.5 S. Compur Retardement	695,—
Avec Ihagée anastigmat 3.8 S. Compur Retardement	925,—

## Ihagée-Victor N° 510

pour plaques et filmpacks 6 1/2 x 9

Modèle dont la conception a donné le ton à l'industrie de l'appareil photographique. Le « Victor » est encore aujourd'hui le plus apprécié parmi les appareils de prix modéré. Mise au point par levier radial. Description: Corps en métal gainé simili-cuir. Soufflet en peau. Déclencheur. Viseur clair avec niveau. Viseur inconnomètre. Deux écrous pour pied. Trois châssis métal.

	Mod. V Frs.	Mod. S-P Frs.	Mod. I Frs.
Anastigmat Ihagée 1 : 6.3 . . . . .	590,—	—	—
Anastigmat Ihagée 1 : 4.5 . . . . .	685,—	755,—	855,—
Châssis supplémentaire . . . . .	—	—	14,—
Châssis filmpack . . . . .	—	—	50,—



## Description des obturbateurs

**Modèle V :** pour poses en un et deux temps, instantanés de 1/25 à 1/100 de seconde.

- » **I (Ibsor) :** pour poses en un et deux temps, instantanés de 1 sec. à 1/125<sup>e</sup> seconde.
- » **S. P. (Pronto) :** même que le V. mais pourvu d'un système de retardement permettant de se photographier soi-même.
- » **S. C. (Compur) :** 2 poses, instantanés de 1 sec. à 1/250<sup>e</sup> de sec. avec système de retardement.
- » **S. C. Rapid :** même que le S. C. mais ayant le 1/500<sup>e</sup> jusqu'au format 4 x 6½, ou le 1/400<sup>e</sup> jusqu'au format 6 x 11.

## No 1010, - 1020 et 1030

pour plaques et filmpacks 6½ x 9, 9 x 12 et 10 x 15 cm.

Double tirage et crémaillère couverte.

Grâce à ses deux obturateurs, central et focal, ce modèle construit en largeur répond à toutes les exigences; c'est l'appareil universel par excellence. Il se prête à tous les travaux, notamment à la prise de scènes de sport rapides.

Description: Obturateur central et obturateur de plaque. Ce dernier ne démasque pas la plaque en armant. Il travaille sans secousse et de façon absolument sûre pour poses en un et en deux temps, et pour instantanés de 1/15 à 1/1000 de sec. Corps en bois gainé maroquin. Abattant en aluminium émaillé noir. Soufflet en peau. Décentrement en hauteur et en largeur par vis micrométriques. Déclencheur. Viseur clair avec niveau. Viseur iconomètre. Bloquage automatique breveté sur infini. Deux écrous pour pied. 3 châssis métall. gainés maroquin.

	6½x9 cm (1010)		9x12 cm (1020)			10x15 cm (1030)
	Obt. I Frs.	Obt. S.C Frs.*	Obt. I Frs.	Obt. C Frs.	Obt. S-C Frs.	Obt. C Frs.
Anastigmat						
Ihagée 1:4,5	2360,—	2450,—	2720,—	—	2930,—	3710,—
Tess. Zeiss 1:4,5 dist. focale 105, 135 et 165 mm.	2590,—	2700,—	3890,—	—	3350,—	4710,—
Tess. Zeiss 1:4,5 dist. focale 120, 150 et 180 mm.	—	2790,—	—	—	3490,—	4950,—
Tess. Zeiss 1:3,5	—	3260,—	—	4370,—	—	6090,—

\* Compur Rapid 1/400° sec. supplément Frs. 140,—.

## Ihagée Sport

### No 1810 - 1820 et 1830


pour plaques et filmpacks 6½ x 9, 9 x 12 et 10 x 15 cm.

L'appareil classique pour les sports et le reportage, de construction robuste et de manèment facile et sûr. D'un seul mouvement l'avant de la chambre se fixe sur infini; la mise au point sur les plans rapprochés s'effectue à l'aide de la monture hélicoïdale de l'objectif.


Description: Corps en bois gainé maroquin. Planchette d'objectif en métal, décentrable. L'obturateur de plaque, faisant les poses en un et en deux temps ainsi que les instantanés de 1/15 à 1/1000 de sec. ne découvre pas la plaque en armant. Il travaille de façon régulière et sans secousse. Soufflet en peau. Viseur iconomètre. 3 châssis métall.

	6½ x 9 (1810) Frs.	9 x 12 (1820) Frs.	10 x 15 (1830) Frs.
Anastigmat Ihagée 1:4,5	2450,—	2970,—	4350,—
Tessar Zeiss 1:4,5	3360,—	4020,—	5140,—
Tessar Zeiss 1:3,5	3850,—	5040,—	6400,—
Biotessar Zeiss 1:2,8/165 mm.	—	7140,—	—

Magasin 12 plaques pour 9 x 12 Frs. 980,— l'appareil doit être commandé avec la rainure spéciale.



### Appareils à plaques MODÈLES SPÉCIAUX



Cette trousse est une merveille de l'optique photographique. Elle transforme n'importe quel anastigmat en un objectif universel. La « Trousse Ihagée » comprend un porte-lentille se plaçant sur la monture de l'objectif, ainsi que quatre lentilles :

- 1 lentille grand angle,
- 1 lentille pour reproductions,
- 1 lentille à portrait,
- 1 lentille télé.

Ces lentilles se font en trois diamètres :


I = 31 mm., II = 40 mm., III = 52 mm.

Cette dernière dimension est également à recommander pour les appareils de projection photo et ciné: elle permet, au cours d'une démonstration, de changer à volonté les dimensions de la projection, sans déplacement de l'appareil.


Prix	I 31 mm Frs.	II 40 mm Frs.	III 52 mm Frs.
Trousse complète, comprenant étui, porte-lentille et 4 lentilles . . . . .	125,—	170,—	250,—
Porte-lentille seul . . . . .	21,—	28,—	42,—
Lentille seule . . . . .	21,—	28,—	42,—
Ecran jaune . . . . .	11,—	14,—	17,—

# IHAGÉE

L'USINE MODÈLE A DRESDE



Demandez le Catalogue des AGRANDISSEURS Ihagée.



**Dans tous les domaines**